

DEWALT®

www.dewalt.si



ВЛЕЗЕТЕ ВО СВЕТОТ НА DEWALT!

КАТАЛОГ за електричен алат за 2009
важи од 1. 1. 2009



G - M & M д.о.о.ел - Скопје
ул. Даме Груев бр.28
тел. +389 2 3109-760
факс. +389 2 3216-376
E-Mail: gmmmk@mt.net.mk
www.gmm.com.mk

УПОТРЕБЛИВИ СИМБОЛИ:

	длетување		електронски избор за бројот на вртежите		блокада на вретеното		куфер
	дупчење и ударно дупчење		мек старт		лево/десно		блокада на вретеното
	ударно дупчење и длетување		противвибрациски систем		отклон на пилата		блокада на вретеното
	дупчење, ударно дупчење и длетување		активна контрола на вибрациите		лесно достапни четкици		брз 30-мин. акумулаторски полнач
	ударно одвртување		комплетна контрола на вртежите		контролна сијаличка за истрошеноста на четкиците		40-min. акумулаторски punjač
	прифат SDS plus		склопка		всисување		брз 1-часовен полнач
	прифат SDS max		менување на приборот без клуч		две сијалички		една акумулаторска батерија NiCd
	19 mm шестаголен прифат		менување на приборот без клуч		брзостезна глава		акумулаторски полнач
	две брзини		Potopna funkcija		константна брзина		додатна рачка
	три брзини				Mogućnost upotrebe sa DeWalt vodicom-letvom		

СОДРЖИНА

Posebna ponuda	2-3
Akumulatorski program	4-12
Laseri	12
Odvijači i bušilice	13-14
Dijamantna tehnika	15
Elektropneumatski, kombinovani i čekići za rušenje	16-18
Ugaone brusilice	19-21
Čeona brusilica, polirka, stabilne brusilice	21
Testere za keramiku i kamen	
stabilne rezalice	22
Akumulatorski zakivači	23
Zakivači	23-24
Glodalice, renda, brusilice	25-26
Ubodne, kružne testere, potopna testera i testera Poroton Alligator	27
Potezne i stabilne testere	28-30
Konzolna testera, debljača, debljača-stono rende	30
Kombinovane testere, tračna testera, usisivači	31
Servis i servisni sabirni centri	32

ПОСЕБНА ПОНУДА

12,0 V аку. ударна дупчалка - одвртувач

DC740K2

- Електронска, 2 брзини
- Електронска кочница
- 14 степени избор на вртежниот момент
- **Опремена:** брз едночасовен полнач, 2 аку. батерии

Аку батерија	2,0 Ah
Излезна снага	190 W
Стезна глава 10 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 350 / 1.200 / мин
Вртежен момент	20 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	25 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1,0 - 10 мм
Тежина	1,6 кг
Куфер	Да

12V



9.321,19
10.999,00



дупчалка

DWD112S

- електронска
- со една брзина
- за прецизно дупчење во дрво и метал
- мека рачка

Мокност	701 W
Стезна глава 10мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-2500/мин.
Најголем вртежен момент	10,9 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / метал	25 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1-10 мм
Тежина	1,6 кг
Куфер	-

НОВО



5.083,90
5.999,00



14,4 V акум. дупчалка-одвртувач

DC731KA

- Електронски
- Електронска кочница, 2 брзини, LED светилка
- 17 степено подесивање на вртежниот момент
- **Опремена:** 2 акумулаторски батерии, брз 1 часовен полнач

Акум. батерија	2,0 Ah NiCd
Излезна снага	295 W
Стезна глава 13мм	брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0-400 / 1450 / мин
Вртежен момент	40 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / метал	35 / 13 мм
Дијаметар на прифатот	1,5-13 мм
Тежина	2,1 кг
Куфер	Да

14.4V



12.711,02
14.999,00



SDS-plus електропневматски комб. чекан

D25003K

- Електронски, со исклучување на вртењето
- Можност за дупчење во дрво и метал со доклучување на футер и адаптер

Снага	650 W
Стезна глава	SDS-Plus®, лево/десно
Број на вртежи	0 - 1.150 / мин
Број на удари	0 - 4.000 / мин
Сила на ударот	2,4 J
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	30 / 13 / 24 мм
Крунски бургии	65 мм
Тежина	2,3 кг
Куфер	Да



9.321,19
10.999,00



ПОСЕБНА ПОНУДА

SDS-Max електропневматски комб. чекан

D25600K

- Електронски
- Со спојка
- Со исклучување на вртењето
- Контролна сијаличка за истрошеноста на четкиците

Снага	1150 W
Стезна глава	SDS-max®
Број на вртежи	140 - 280 /мин
Број на удари	1.330 - 2.660 /мин
Сила на ударот	1 - 10 J
Можност за дупчење	
Бетон	12 - 45 мм
Крунски бургии	100 мм
Тежина	6,2 кг
Куфер	Да



33.897,47
39.999,00



SDS-Max чекан за рушење

D25899K

- Подесување на секачот во 12 положби
- Можност за рушење до 905 kg/h

Снага	1150 W
Прифат	SDS-max®
Број на удари	870/мин
Сила на ударот	25 J
Тежина	9,5 кг
Куфер	Да



42.372,05
49.999,00



аголна брусилка

D28111

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се истроят четкиците
- Страничниот ракофат е подесив во неколку положби



Снага	850 W
Број на вртежи	10.000 /мин
Дијаметар на дискот	115 мм
Тежина	1,6 кг
Вретено	M 14



4.236,44
4.999,00



аголна брусилка

D28139

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се истроят четкиците
- Страничен ракофат е подесив во неколку положби



Снага	850 W
Број на вртежи	10000/мин.
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	1,6 кг.
Вретено	M 14



4.575,43
5.399,00



аголна брусилка

D28490

- Блокада на вретеното
- Станичен ракофат подесив во неколку положби



Снага	2000 W
Број на вртежи	6500/мин.
Дијаметар на дискот	230 мм.
Тежина	4,6 кг
Вретено	M 14



7.626,27
8.999,00



убодна пила

DW343K

- Електронски
- Повеќестепено придвижување на листот 2 степени
- Брзостезен систем за стегање на листот
- Опрема: лист за пилата, приклучок за отсисување, куфер

Снага	550 W
Број на движења	1900-3100/мин
Должина на поместот	20 мм
Длабочина на сечење до	85 мм
Нагиб на листот до	45 степени лево/десно
Длабочина на секот	
Дрво/алуминиум/челик/	
нергосувачки челик	85 / 20 / 10 / 4,5 мм
Тежина	2,8 кг
Куфер	Да



8.897,46
10.499,00



ренде - струг

DW680

- Наменет за еднорачна употреба
- Обезбедува фин рез и на тврдо дрво
- **Опрема:** ножеви од тврд метал, паралелна водилка, адаптер за всисување



Снага	600 W
Длабочина на секот	2,5 мм
Ширина на секот	82 мм
Број на вртежи	15.000 /мин
Длабочина на испустот	12 мм
Должина на плочата	290 мм
Дијаметар на валјакот	54 мм
Тежина	3,2 кг



9.321,19
10.999,00



кружна пила

D23620

- Моќен мотор за потешка работа
- Паралелна водилка
- **Опрема:** лист за пила со тврди заби, 18 заби серија 30 со ширина на резот 2,2 мм, приклучок за отсисување


Снага	1150 W
Број на вртежи	5000/мин
Нагиб на листот	45 степени лево
Длабочина на секот при 90°	65 мм
Длабочина на секот при 45°	45 мм
Дијаметар на листот	184 x 16 мм
Тежина	5 кг



8.473,73
9.999,00



NANO TEHNOLOGIJA, LITHIUM-ION BATERIJE



Zbog uspeha 36 V serije DeWALT Nano tehnologije sada su na raspolaganju i serije 14,4 V, 18 V i 28 V. Sve podrazumevaju Nano-fosfatnu Litijum-Jon tehnologiju, koju koristi isključivo DeWALT i omogućava više od 2000 punjenja jedne baterije. To DeWALT svrstava na sam vrh u ponudi akumulatorske tehnologije.

Jedna od glavnih prednosti DeWALT jedinstvene Nano-fosfatne Litijum-Jon tehnologije je izuzetni vek trajanja baterije. DeWALT Nano tehnološke baterije možete napuniti više od 2000 puta, to je gotovo 5 puta više od nekih konkurentnih Li-Jon baterija i dva puta više od NiCd i NiMH baterija.

Druga prednost DeWALT Nano tehnologije je vrlo malo samopražnjenje, što znači da bateriju možete ostaviti van upotrebe duže vreme sa vrlo malim gubitkom.

36,0 V акум. комб. електропневматски чекан

DC234KL

- Електронски, кочица на моторот
- Со исклучување на моторот
- Можност за дупчење во метал и дрво само со употреба на адаптер и футер
- Со склопка
- Опрема брз еднотактен полнач, 2 акум. батерии

Акум. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	450 W
Стезна глава	SDS-plus® лево / десно
Број на вртежи	0-1150/мин
Број на удари	0-4300/мин
Сила на ударот	2,5 J
Можност за дупчење	
Дрво/Метал/Бетон	30 / 13 / 26 мм
Тежина	4,0 кг
Куфер	Да



5 035048 161685 50.846,63
59.999,00



36,0 V акум. убодна пила

DC308KN

- Електронска закочување со прекинувач
- 3 степени придвижување на листот
- Обликот на кукиштето овозможува прегледност на линија на резот, Висувањето овозможува линијата на резот да биде чиста
- Без акумulatorски батерии 2,2Ah Ли-лон со полнач

Акумulatorска батерија	-
Излезна снага	550 W
Број на придвижување на листот	0-2700/мин.
Должина на поместот	26 мм
Нагиб на листот до	45 степени лево/десно
Длабочина на секот	
Дрво / метал	135 / 10 мм
Тежина	3,4 кг
Куфер	Да



5 035048 164488 22.626,28
26.999,00



36,0 V акумulatorска светилка

DC509

- Светилка врат
- Без акумulatorски батерии 2,2 Ah Li-Ion со полнач
- До 8 часа непрекинута работа со 2,2 Ah Li-Ion батерија

Опрема	2 сијалички
Сијаличка	Хелон
Вид на акум. батерија	18,0 V
Тежина без батерија	0,52 кг



5 035048 158449 4.575,43
5.399,00



36,0 V акум. ударна дупчалка – одвртувач

DC901KL

- Електронска, ударна со кочица на моторот, 3 брени
- 22 степени извор на вртежни момент
- Метално кукиште и метална глава
- Опрема: брз 1 – часовен полнач, 2 акумulatorски батерии

Акум. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	750 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-400/1200/1600/мин
Број на удари	0-6800/20400/27200/мин
Вртежни момент	42 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/Метал/Бетон	65 / 13 / 16 мм
Тежина	3,4 кг
Куфер	Да



5 035048 196380 44.151,71
52.099,00



36,0 V аку. ударен одвртувач

DC800KN

- Електронска ударна
- Електронска кочица
- Без акумulatorска батерија и полнач
- Метално кукиште на запчаничкиот дел
- Избор на вртењето лево/десно

Акум. батерија	-
Излезна снага	800 W
Прифат	1/2" четириаголно
Пречник на одвртување	до M20
Број на вртежи	1400/мин
Број на удари	2500/мин
Најголем вртежен момент	440 Nm
Тежина	4,5 кг
Куфер	Да



5 035048 166710 20.253,40
23.899,00



28 V акум. комб. електропневматски чекан

DC228KL

- Електронски, кочица на моторот
- Со исклучување на вртењето
- Можност за дупчење во дрво и метал со употреба на адаптер и футер, со склопка
- Опрема: брз 1 – часовен полнач, 2 батерии

Аку батерија	2,2 Ah Li-Ion
Излезна снага	450 W
Стезна глава	SDS-plus®, лево/десно
Број на вртежи	0 - 1.150 / мин
Број на удари	0 - 4.300 / мин
Сила на ударот	2,5 J
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	30 / 13 / 26 мм
Тежина (без батерија)	4,0 кг
Куфер	Да



5 035048 176795 47.795,78
56.399,00



36,0 V акум. ударна дупчалка – одвртувач**DC910KL**

- Електронска, ударна, кочница на моторот, 3 брейни
- 22 степени извор на вртежни момент
- Метално кукиште и метална глава
- **Опрема:** брз 1 – часовен полнач, 2 акумулаторски батерии

Акум. батерија	2,2 Ah Li-Ion
Излезна снага	650 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-400/1200/1600/мин
Број на удари	0-6800/20400/27200/мин
Вртежни момент	42 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/Метал/Бетон	65 / 13 / 16 мм
Тежина	3,4 кг
Куфер	Да

**28V****28,0 V акум. аголна брусилка****DC413KL**

- Блокада на вртенето
- Страничен ракофат е подесив во 2 положби
- Вртено M14
- **Опрема:** брз 1- часовен полнач, 2 акумулаторски батерии

Акум. батерија	2,2 Ah Li-Ion
Излезна снага	630 W
Број на вртежи	6500/мин
Дујаметар на дискот	125 мм
Тежина	3,4 кг
Куфер	Да

**28V****28 V аку. потопна пила****DC351KN**

- без аку. батерија и полнач, електронско подесување на брзината на сечење, едоставна употреба поради паралелното потопување, вградена блокада за повратниот удар, посебната конструкција овозможува сечење на 13 мм одалеченост од ѕид (препреките), прецизно подесување и водење на пилата со употреба на летвите, нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата, можност за висување

Аку. батерија	-
Излезна снага	700 W
Број на вртежи	3500/мин
Нагиб на листот до	47°
Длабочина на сечење при 90°	59 мм (55 мм со употреба на летвите)
Длабочина на сечење при 45°	44 мм (40 мм со употреба на летвите)
Дијаметар на листот	165/200 мм
Тежина	4,7 кг
Куфер	да

**НОВО 28V**

28.812,72
33.999,00



42.033,07
49.599,00

**28,0 V аку. светилка****DC519**

- Цвилциц врат
- Брз акумулаторска батерија и полнач
- До 6 часа непрекинута работа со 2,2 Ah Li-Ion батерија
- **Опрема:** 2 сијалички

Аку батерија	-
Сијаличка	Xenon
Вид на аку. батерија	2,2 Ah 28 V Li-Ion
Тежина без батерија	0,52/Kg

**28V****24,0 V аку. електропневматски чекан****DC224KA**

- Електронски, кочница на моторот, цо исклучување на вртењето, можност за дупчење во метал и дрво само со употреба на адаптер и футер, со склопка
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 аку. батерии

Аку батерија	2,0 Ah
Излезна снага	300 W
Стезна глава	SDS-plus®, лево/десно
Број на вртежи	0 - 1.100 /мин
Број на удари	0 - 4.400 /мин
Сила на ударот	2,1 J
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	30 / 13 / 20 мм
Тежина	4,0 кг
Куфер	Да

**24V****18 V аку. комб. електропневматски чекан****DC213KL**

- Електронски, со кочница, со исклучување на вртењето, дупчење во дрво и метал со употреба на адаптер и футер, со спојка, нано технологија возможува повеќе од 2000 полнења на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	480 W
Стезна глава	SDS-plus®, лево/десно
Број на вртежи	0-1100/мин
Број на удари	0-4200/мин
Сила на ударот	2,1 J
Можност за дупчење	
Дрво/метал/бетон	30/13/20 мм
Тежина	2,9 кг
Куфер	да

**18V****НОВО****XRP™**

42.117,82
49.699,00



37.541,54
44.299,00

**18,0 V аку. комб. електропневматски чекан****DC213KB**

- Електронски, кочница на моторот, со исклучување на вртењето, дупчење во метал и дрво со употреба на брзо заменива глава, со спојка
- **Опрема:** брз 30-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку батерија	2,6 Ah NiMH
Излезна снага	300 W
Стезна глава	SDS-plus®, лево/десно
Број на вртежи	0 - 1.100 /мин
Број на удари	0 - 4.200 /мин
Сила на ударот	2,1 J
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	30 / 10 / 20 мм
Тежина	4,0 кг
Куфер	Да

**18V****18,0 V аку. електропневматски чекан****DC212KA/DC212N***

- Електронски, кочница на моторот
- Можност за дупчење во метал и дрво само со употреба на адаптер и футер
- Со склопка
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 аку. батерии

Аку батерија	2,0 Ah
Излезна снага	300 W
Стезна глава	SDS-plus®, лево/десно
Број на вртежи	0 - 1.100 /мин
Број на удари	0 - 4.400 /мин
Сила на ударот	2,1 J
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	30 / 10 / 18 мм
Тежина	3,3 кг
Куфер	Да

**18V**

34.829,68
41.099,00



31.270,35 / *18.982,21
36.899,00 / *22.399,00



18 v аку. ударна дупчалка-одвртувач

НОВО **18V**

DC988KL

- XRP, 3 брзини, ударна, електронска, 22-степен избор на вртежен момент
- метално кукиште на редукторот и главата, електронска кочница
- нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата, **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	420 W
Стезна глава 13мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-480/1450/ 2000/мин
Константен вртежен момент	52 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/метал/цигла	50/13/16 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,5 кг
Куфер	да



31.694,08
37.399,00



18 v аку. ударна дупчалка- одвртувач

НОВО **18V**

DC927KL

- XRP, 3 брзини, ударна, електронска, 22-степен избор на вртежен момент, метално кукиште на редукторот и метална глава, електронска кочница
- нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата, **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	425 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна, лево / десно
Број на вртежи	0-450/1500/1800/мин
Број на удари	0-7650/25500/30600/мин
Константен вртежен момент	58 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/метал/цигла	50/13/16 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,4 кг
Куфер	да



36.524,59
43.099,00



18,0 V аку. ударна дупчалка – одвртувач

18V

DC925KB

- HRP, ударна, 3 брзини на моторот
- 22 степени избор на вртежен момент
- Метално кукиште на запчаничниот дел и метална глава
- Електронска кочница
- **Опрема:**

Акум. батерија	2,6 Ah NiMH
Излезна снага	450 W
Стезан глава 13 мм	брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0-450 / 1500 / 2000/мин.
Број на удари	0-7650 / 25500 / 34000/мин.
Вртежен момент	56 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/метал/бетон	50 / 13 / 16 мм.
Дијаметар на прифатот	1,5-13 мм
Тежина	2,8 кг.
Куфер	Да



25.083,91
29.599,00



18 V аку. ударна дупчалка- одвртувач

НОВО **18V**

DC727KL

- електронска, ударна, електронска кочница, 2 брзини, 17-степен избор на вртежен момент, LED светилка, нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку батерија	2,0 Ah Li-ion
Izlazna snaga	375 W
Stezna glava 13 mm	brzostezna, levo/desno
Broj obrtaja	0-500/1.700/min
Broj udaraca	0-8.500/29.000/min
Konstantni obrtni moment	41 Nm
Mogućnost bušenja	
Drvo/Metal/Opeka	38/13/13 mm
Prečnik stezanja	1,5 – 13 mm
Masa	2,2 kg
Kofer	Da



28.558,49
33.699,00



18 V аку. дупчалка–одвртувач

НОВО **18V**

DC722KL

- електронска, електронска кочница, 2 брзини
- 17- степени избор на вртежен момент, LED светилка
- нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	375 W
Стезна глава 13мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-500/1700/мин
Константен вртежен момент	41 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/метал	38/13 мм
Тежина	2,1 кг
Куфер	да



25.422,89
29.999,00



18,0 V акум. дупчалка–одвртувач

18V

DC721KA

- Електронска
- LED светилка
- Електронска кочница, 2 брзини
- **Опрема:** брз 1-часовен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку батерија	2,0 Ah NiCD
Излезна снага	400 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 500 / 1.700 /мин
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	38 / 13 мм
Тежина	2,1 кг
Куфер	-



18.643,23
21.999,00



18,0 V аку. ударни одвijaч

18V

DW059K2

- ударни
- електронска кочница
- метално кукиште на редукторот
- избор на обртаност лево/десно со прекидач
- **опрема:** брзи едноставни пуњачи, 2 акумулаторски батерии

Аку батерија	2,4 Ah NiCd
Izlazna snaga	365 W
Prihvati	1/2" četverougono spoljašnje
Za vijake prečnika	do M 20
Broj obrtaja	1.650 /min
Broj udaraca	do 2.600 /min
Najveći obrt. moment	418 Nm
Masa	3,4 kg
Kofer	Da



32.541,54
38.399,00

18 V аку. ударен одвртувач

НОВО **18V**


DC822KL

- електронски, ударен, електронска кочница
- метално кукиште на редукторот, лево/десно
- LED светилка, нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	250 W
Прифат	1/2" четириаголно надворешно
Вретено	M-16
Број на вртежи	0-2400/мин
Број на удари	0-2700/мин
Најголем вртежен момент	195 Nm
Тежина	1,7 кг
Куфер	да



27.541,54
32.499,00



18 V аку. ударен одвртувач**DC827KL/DC827N***

- електронски, ударни, електронска кочница, метално кукиште на редукторот, лево/десно, LED светилка, нано технологијата овозможува повеќе од 2000 полнење на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии
- ***N-** без батерија, полнач и куфер

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion /*
Излезна снага	250 W
Прифат	1/4"четириаголно
внатрешно	
Врето	до M12
Број на вртежи	0-2400/мин
Број на удари	0-2700/мин
Најголем вртежен момент	150 Nm
Тежина	1,7 кг
Куфер	да /*

**НОВО****18V****27.541,54 / *10.168,65**

32.499,00 / *11.999,00


**18,0 V акум. ударен одвртувач****DC820KB**

- Електронски, ударен, Електронска кочница
- Метално кукиште на запчаничниот дел, Лево/десно
- **Опрема:** брз 30 минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку батерија	2,6 Ah NiMH
Излезна снага	250 W
Прифат	1/2" четирнаголен надворешен
Пречник на одвртување	до M16
Број на вртежи	0 - 2400 /мин
Број на удари	0-2700 /мин
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	38 / 13 мм
Тежина	2,1 кг
Куфер	-

**18V****26.524,59**

31.299,00

**18,0 V аку. брз одвртувач****DC520N**

- Електронски
- Електронска кочница на моторот
- Без акумулаторска батерија и полнач
- Употребува: 2,0; 2,4; 3,0 Ah
- Избор на вртење лево/десно преку прекинувач
- **Опрема:** одвртувач

Аку батерија	-
Излезна снага	360 W
Прифат	6,35 мм Hex
Број на вртежи	0 - 900 / 2.900 /мин
Вртежен момент	20 Nm
Тежина	2,3 кг
Куфер	-

**18V****9.321,19**

10.999,00

**18,0 V аку. аголна дупчалка****DW960**

- Електронска, 2 брзини
- Електронска кочница на моторот
- Без акумулаторска батерија и полнач

Аку батерија	-
Излезна снага	300 W
Стезна глава 10 мм	1,0 - 10 мм
Број на вртежи	0 - 475 / 1.500 /мин
Најголем врт. момент	33 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	28 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1,0 - 10 мм, лево/десно
Тежина	1,4 кг
Куфер	-

**18V****11.016,11**

12.999,00

**18,0 V аку. кружна пила****DC390N**

- Без акумулаторска батерија и полнач
- Електронска кочница на моторот
- Закочување на вртежите со прекинувач
- **Опрема:** Лист со заби од тврд метал, 24 заби, серија 40, ширина на резот 2.6mm, паралелна водилка

Аку батерија	-
Излезна снага	390 W
Број на вртежи	3.700 /мин
Нагиб на листот до	50°
Длабочина на резот при 90°	55 мм
Длабочина на резот при 45°	42,1 мм
Дијаметар на листот	165 x 20 мм
Тежина	4,2 кг
Куфер	-

**18V****15.253,40**

17.999,00

**18,0 V аку. уводна пила****DC330N**

- Без акумулаторски батерии и полнач
- Електронска, закочување на прекинувач
- 3 степени придвижување на листот
- Всисувањето овозможува линијата на резот да биде чиста

Аку. батерија	-
Излезна снага	400 W
Број на придвижување на листот	0-3000/мин
Должина на поместот	26 мм
Нагиб на листот	45 степени лево/десно
Длабочина на секот дрво/метал	135 / 10
Тежина	3,4 кг
Куфер	-

**18V****17.626,28**

20.799,00

**18,0 V акум. пила лисичја опашка****DC385KB/DC385N***

- Електронски
- Електронска кочница
- Замена на листот без прибор
- Положба на листот на 4 страни (доле, горе, лево, десно), гумиран прифат, подесив наслон
- **Опрема:** 2 акумулаторски батерии, брз 1 - часовен полнач, лист пили за метал и дрво

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH
Снага	390 W
Број на поместување	0-3.000 /мин
Поместување на листот	29 мм
Длабочина на секот	
Дрво / метал / пвц	280 / 100 / 130 мм
Тежина	3,7 кг
Куфер	да

**18V****24.914,42 / *12.711,02**

29.399,00 / *14.999,00

**18 V аку. аголна брусилка****DC411KA/DC411N***

- блокада ан вретеното
- страничниот ракофат е подесив во положби
- вретено M14
- **опрема:** брз едночасовен полнач, 2 акумулаторски батерии, страничен ракофат
- ***N** - без батерии и без полнач и куфер

Аку. батерија	2,4 Ah NiCd /*
Излезна снага	405 W
Број на вртежи	6500/мин
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	3,2 кг
Куфер	да /*

**НОВО****18V****22.287,30 / *8.134,75**

26.299,00 / *9.599,00



18 V аку. потопна пила

DC352KB/DC352KN*

- без аку. батерија и полнач, електронско подесување на брзината
- едноставна за употреба, вградена блокада за повратниот удар
- посебната конструкција овозможува сечење на само 13 мм од сид
- прецизно подесување и водење на пилата со помош на летвите
- можност за всисување
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии
- *N – моделот е на располагање без батерија и полнач

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH / *
Излезна снага	390 W
Број на вртежи	3200/мин
Нагиб на листот до	47°
Длабочина на сечење при 90°	59 мм (55 мм со употреба на летвите)
Длабочина на сечење при 45°	44 мм (40 мм со употреба на летвите)
Дијаметар на листот	165/20 мм
Тежина	4,6 кг
Куфер	да



XRP



36.185,61 / *25.253,40

42.699,00 / *29.799,00



18,0 V акумулаторска светилка

DW919

- Употреба на 2.0Ah батерија
- Светлив врат
- 3.5 часа непрекината работа
- **Опрема:** 2 сијалички

Аку батерија	-
Сијаличка	Хеоп
Вид на ак.батерија	18,0 V
Тежина без батерија	0,45 кг



3.643,22
4.299,00



14,4 V аку. ударна дупчалка-одвртувач

DC984KL

- електронска, ударна, XRP, 3-брзини, метално кукиште на редукторот и метална глава
- 22-степен избор на вртежен момент, нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	350 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-450/1400/1800/мин
Број на удари	0-7650/23800/30600/мин
Најголем вртежен момент	47 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/метал/цигла	45/13/14 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,3 кг
Куфер	да



Li-Ion



28.558,49
33.699,00



14,4 V аку. ударна дупчалка-одвртувач

DC737KL

- електронска, ударна, електронска кочница, 2 брзини, 17 степени избор на вртежен момент, LED светилка
- нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	270 W
Стезна глава 13мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-400/1450/мин
Број на удари	0-6800/25500/мин
Константен вртежен момент	37 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/метал/цигла	35/13/13 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,1 кг
Куфер	да



Li-Ion



26.524,59
31.299,00



18,0 V аку. правосмукалка

DC515N

- Приклучок на 18V акумулаторска батерија
- За суво и мокро всисување
- Акумулаторска батерија 18,0 V и полнач не се приложени
- Ефикасен филтер всисува 99,7% Праг до 0,3 микрони

Аку батерија	-
Влезна снага	180 W
Најголем подпритисок	60 мбар
Можност за всисување	15,9 л /с
Волумен на садот	1,9 л
Пречник на цевката	32 мм
Должина на цевката	1 м
Тежина	2,3 кг



4.999,15
5.899,00

18,0 V аку. флуоросцентна светилка

DC527N

- Употреба на 18V батерија
- Без акумулаторска батерија и полнач
- 3.5 часа непрекината работа со 2.0Ah NiCd батерија

Аку батерија	-
Сијаличка	Флуоресцентна
Вид на ак.батерија	18,0 V
Тежина без батерија	0,5 кг



3.473,73
4.099,00

14,4 V акум. ударна дупчалка-одвртувач

DC935KB

- Електронска ударна, HRP 3 брзини
- Метално кукиште на запчанчкиот дел иметална глава
- 22 степени избор на вртежниот момент
- **Опрема:** 2 акумулаторски батерии, брз 30 мин. полнач

Акум. батерија	2,6Ah NiMH
Излезна снага	350 W
Стезна глава 13мм	брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0-450 / 1450 / 1800 мин
Број на удари	0-7650 / 24650 / 30600/мин.
Вртежен момент	50 Nm
Можност за дупчење	
Дрво /метал /бетон	45 / 13 / 14мм
Дијаметар на прифатот	1,5-13мм
Тежина	2,5 кг
Куфер	Да



XRP



22.795,77
26.899,00



14,4 V аку. дупчалка-одвртувач

DC732KL

- електронска, електронска кочница, 2 брзини, 17-степен избор на вртежен момент, LED светилка
- нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата
- **опрема:** брз 40-минутен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку. батерија	2,0 Ah Li-Ion
Излезна снага	270 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0-400/1450/мин
Константен вртежен момент	37 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/метал	35/13 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,0 кг
Куфер	да



Li-Ion



21.100,86
24.899,00



14,4 V аку. дупчалка - одвртувач**DC728KA**

- Електронска
- Електронска кочница, 2 брзини
- 17 степени избор на вртежниот момент
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 аку. батерии

Аку батерија	1,3 Ah
Излезна снага	290 W
Стезна глава 10 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 400 / 1.400 /мин
Вртежен момент	35 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	32 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 10 мм
Тежина	1,9 кг
Куфер	Да

**144V****14,4 V аку. ударен одвртувач****DC832N**

- електронска, ударен, електронска кочница
- метално кукиште на редукторот, лево-десно
- LED светилка
- нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата

Аку. батерија	-
Излезна снага	240 W
Прифат	1/2 четириаголно надворешно до M16
Вретено	до M16
Број на вртежи	0-2400/мин
Број на удари	0-2700/мин
Најголем вртежен момент	180 Nm
Тежина	1,6 кг
Куфер	-

**НОВО 144V**12.711,02
14.999,0010.168,65
11.999,00**14,4 V аку. ударен одвртувач****DC837N**

- електронски, ударен, електронска кочница
- метално кукиште на редукторот, лево/десно
- LED светилка
- нано технологија овозможува повеќе од 2000 полнења на батеријата

Аку. батерија	-
Излезна снага	240 W
Прифат	1/4 четириаголно внатрешно
Вретено	до M12
Број на вртежи	0-2400/мин
Број на удари	0-2700/мин
Најголем вртежен момент	140 Nm
Тежина	1,6 кг
Куфер	-

**НОВО 144V****14,4 V аку. ножици за лим****DW941K**

- Електронска кочница на моторот
- Со свитлива глава
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, аку. батерија

Аку батерија	2,0 Ah
Излезна снага	295 W
Број на вртежи	0 - 2.300 /мин
Можност за сечење метал, алум/нер. челик	1,2 / 0,9 мм
Тежина	2,4 кг
Куфер	Да

**144V**9.999,16
11.799,0030.846,62
36.399,00**14,4 V акумулаторска светилка****DW918**

- Употреба на 2,0 Ah батерија
- Свитлив врат
- 3,5 часа непрекината работа
- **Опрема:** 2 сијалички

Аку батерија	-
Сијаличка	Xenon
Вид на ак. батерија	14,4 V
Тежина без батерија	0,45 кг

**144V****12,0 V in 14,4 V аку.флуоросцентна светилка****DC528N**

- Употреба на 12V и 14,4 V батерија
- Без акумулаторска батерија и полнач
- 3,5 часа непрекината работа со 2,0 Ah NiCd батерија

Аку. батерија	-
Сијаличка	флуоросцентна
Вид на акум. батерија	12,0 V, 14,4 V
Тежина без батерија	0,5 кг

**12V 144V**3.473,73
4.099,002.965,26
3.499,00**12,0 V аку. ударна дупчалка - одвртувач****DC945KB**

- Електронска, ударна, Електронска кочница, 3 брзини XRP
- Метално кукиште на запчаничкиот дел и метална глава
- 22 степени избор на вртежниот момент
- **Опрема:** 2 акумулаторски батерии, 30-мин. полнач

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH
Излезна снага	310 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0-450 / 1450 / 1800 мин.
Број на удари	0-7650 / 24650 / 30600 мин.
Вртежен момент	48 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	38 / 13 / 12 мм
Дијаметар на прифатот	1,5-13 мм
Тежина	2,4 кг.
Куфер	Да

**12V****12,0 V аку. ударна дупчалка - одвртувач****DC727KA**

- Електронска, 2 брзини
- Електронска кочница
- 17 степени избор на вртежниот момент
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку батерија	1,3 Ah
Излезна снага	240 W
Стезна глава 10 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 400 / 1.400 /мин
Вртежен момент	32 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	25 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 10 мм
Тежина	1,7 кг
Куфер	Да

**12V**20.931,37
24.699,0012.202,55
14.399,00

12,0 V аку. ударна дупчалка - одвртувач

DC740KA

- Електронска, 2 брзини
- Електронска кочница
- 14 степени избор на вртежниот момент
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 аку. батерии

Аку батерија	1,3 Ah
Излезна снага	190 W
Стезна глава 10 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 350 / 1.200 /мин
Вртежен момент	20 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	25 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1,0 - 10 мм
Тежина	1,6 кг
Куфер	Да



12V

12,0 V аку. ударна дупчалка - одвртувач

DC756KA

- Електронска, 2 брзини
- Електронска кочница на моторот
- 17 степени избор на вртежниот момент
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 акумулаторски батерии

Аку батерија	2,0 Ah
Излезна снага	240 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 400 / 1.400 /мин
Вртежен момент	35 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	28 / 13 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,0 кг
Куфер	Да



12V

5 035048 952429 10.253,39
12.099,00



5 035048 131749 13.812,72
16.299,00



12,0 V аку. ударен одвртувач

DC840KB

- Електронски, ударен
- Електронска кочница
- **Опрема:** 2 акумулаторски батерии, брз 30 минутен полнач

Аку батерија	2,6 Ah NiMH
Излезна снага	220 W
Прифат	1/2" надворешен четириголен
Број на вртежи	0 - 2400 /мин
Број на удари	0 - 2700 /мин
Најголем вртежен момент	160 Nm
Тежина	1,7 кг
Куфер	Да



12V

12,0 V аку. ударен одвртувач

DC845KB

- Електронски, ударен
- Електронска кочница
- **Опрема:** 2 акумулаторски батерии, брз 30 минутен полнач

Аку батерија	2,6 Ah NiMH
Излезна снага	220 W
Прифат	1/4" четириаголен внатрешен
Број на вртежи	0 - 2400 /мин
Број на удари	0 - 2700 /мин
Најголем вртежен момент	130 Nm
Тежина	1,7 кг
Куфер	Да



12V

5 035048 191668 22.880,52
26.999,00



5 035048 191651 22.880,52
26.999,00



12,0 V акумулаторски одвртувач

DW979K2

- Електронски, 2 брзини
- Електронска кочница на моторот
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 акумулаторски батерии, одвртувач

Аку батерија	2,0 Ah
Излезна снага	220 W
Прифат	6,35 мм Hex, лево/десно
Број на вртежи	0 - 800 / 2.300 /мин
Вртежен момент	8,5 Nm
Тежина	1,9 кг
Куфер	Да



12V

12,0 V аку. аголна дупчалка

DW965K

- Електронска, 2 брзини
- Електронска кочница на моторот
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, аку. батерија

Аку батерија	2,0 Ah
Излезна снага	190 W
Стезна глава 10 мм	лево/десно
Број на вртежи	0 - 400 / 1.200 /мин
Најголем врт. момент	20 Nm
Можност за дупчење	
Дрво/Метал	25 / 10 мм
Прифатот	1,0 - 10 мм
Тежина	2,0 кг
Куфер	Да



12V

5 011402 273027 20.083,91
23.699,00



5 011402 287499 17.541,53
20.699,00



12,0 V акумулаторска светилка

DW904

- Употреба на 12 V батерија
- Без акумулаторска батерија и полнач
- 3.5 часа непрекината работа со 2,0 Ah батерија
- **Опрема:** резервна сијаличка

Аку батерија	-
Сијаличка	Xenon
Вид на ак.батерија	12,0 V
Тежина без батерија	0,34 кг



12V

12,0 V акумулаторска светилка

DW915

- Употреба на 2,0 Ah батерија
- Свитлив врат
- 3.5 часа непрекината работа
- **Опрема:** резервна сијаличка

Аку батерија	-
Сијаличка	Xenon
Вид на ак.батерија	12,0 V
Тежина без батерија	0,45 кг



12V

5 011402 264162 1.694,07
1.999,00



5 011402 273812 3.473,73
4.099,00



9,6 V аку. дупчалка - одвртувач**DC750KA**

- Електронска, 2 брзини
- Електронска кочница на моторот
- 14 степени избор на вртежниот момент
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, 2 аку. батерии

Аку батерија	1,3 Ah
Излезна снага	175 W
Стезна глава 10 мм	брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 300 / 1.100 /мин
Вртежен момент	19 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	22 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 10 мм
Тежина	1,5 кг
Куфер	Да

**9,6V**

9.829,67
11.599,00

**3,6 V Подеслив аку. одвртувач****DC600**

- **Опрема:** брз едночасовен полнач, аку. батерија

Аку батерија	1,2 Ah
Стезна глава	1/4" 6,35 мм Нех, шестаголен внатрешен, лево/десно
Број на вртежи	200 / 600 /мин
Вртежен момент	6 Nm
Тежина	0,7 кг

**3,6V**

5.931,36
6.999,00

**Аку. електрична правосмукалка****DC500**

- Приклучок на 230V или на акумулаторска батерија
- За суво и мокро чистење
- Без акумулаторска батерија и полнач
- Мокриот филтер всмукува 99,7% прашина до 0,3 Микрони
- **Опрема:** 2м цевка, наставувач, адаптер за цевки

Аку батерија	12 V - 18 V / 1,3 - 3,0 Ah
Влезна снага	300 W
Приклучок	230 V
Најголем подпритисок	60 мбар
Можност за всисување	15,9 л /с
Волумен на садот	7,5 л
Пречник на цевката	32 мм
Должина на цевката	2 м
Тежина	4,6 кг



12V 18V + 14V 230V



11.016,11
12.999,00

Аку. радио приемник и полнач**DC011**

- Робусно куќиште
- Приклучок на 230V или на 7.2-18V акумулаторска батерија DeWALT
- Батериите не се приложени
- Полнач за сите 7.2-18V NiCd и NiMH акумулаторски батерии
- Дигитален радио приемник
- Можност за приклучување на CD

Полнење	до 70 мин
Фреквенции	AM / FM стерео
Тежина	5,8 кг



7,2V 18V 230V



16.524,58
19.499,00

7,2 V Подеслив аку. одвртувач**DW920K**

- Електронска
- Електронска кочница на моторот
- 15 степени избор на вртежниот момент
- Прифат 1/4" шестаголен внатрешен
- **Опрема:** брз едночасовен полнач, аку. батерија

Аку батерија	1,3 Ah
Излезна снага	125 W
Стезна глава	6,35 мм Нех, лево/десно
Број на вртежи	0 - 500 /мин
Вртежен момент	10 Nm
Тежина	1,0 кг
Куфер	Да

**7,2V**

9.151,70
10.799,00

**аку. електрична светилка и полнач****DC021**

- напојување на 230 V напон или 12 – 18 V акумулаторски батерии DEWALT
- вградениот едночасовен полнач овозможува полнење на DEWALT NiCd и NiMH батерии од 7,2-18 V
- подесување за 180° рефлектор
- батериите не се приложени

Напојување	12-18 V / електрична мрежа
Сијалици	флуоресцентни
Светлост	2700 лумени
Време на полнење	1-час
Тежина	5,1 кг



НОВО 230V 18V 7,2V



14.066,96
16.599,00

**Аку. радио приемник****DC010**

- Стереo приемник со голема снага
- Робусно куќиште
- Приклучок на 230V или на 7.2-18V акумулаторска батерија DeWALT
- Батериите не се приложени

Фреквенции	AM / FM стерео
Тежина	5,5 кг



7,2V 18V 230V



9.151,70
10.799,00

BATERIJE I PUNJAČI

Punjači										
Baterije		DE 9000 1 sat	DE 9135 40 minuta	DE 0246 1 sat	DE 9130 30 minuta	DE 9112 1 sat	DE 9116 1 sat	DE 9219 1 sat	DC 021 1 sat	DC 001 1 sat
 DE 9360 36,0 Volt / 2,2 Ah (Li-Ion)		✓								
 DE 9280 28,0 Volt / 2,2 Ah (Li-Ion)		✓								
 DE 9180 18,0 Volt / 2,0 Ah (Li-Ion)			✓							
 DE 9140 14,4 Volt / 2,0 Ah (Li-Ion)			✓							
 DE 0241 24,0 Volt / 3,0 Ah (NiMH)				✓						
 DE 0242 24,0 Volt / 2,4 Ah (NiCd)				✓						
 DE 0243 24,0 Volt / 2,0 Ah (NiCd)				✓						
 DE 9503 18,0 Volt / 2,6 Ah (NiMH)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9096 18,0 Volt / 2,4 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9095 18,0 Volt / 2,0 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9502 14,4 Volt / 2,6 Ah (NiMH)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9092 14,4 Volt / 2,4 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9091 14,4 Volt / 2,0 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9094 14,4 Volt / 1,3 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9501 12,0 Volt / 2,6 Ah (NiMH)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9075 12,0 Volt / 2,4 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9071 12,0 Volt / 2,0 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9074 12,0 Volt / 1,3 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9062 9,6 Volt / 1,3 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9057 7,2 Volt / 1,3 Ah (NiCd)			✓		✓	✓	✓		✓	✓
 DE 9054 3,6 Volt / 1,2 Ah (NiCd)								✓		

Ласер

DW082K

- Самонаставлив
- Едноставен за употреба
- За проектирање на ласерски ознаки (точки)
- Магнетен држач
- **Опрема:** 4 батерии AA 1.5V

Батерија	4 AA (6V)
Ласерски разред	2, < 1 mW
Прецизност	+ / - 0,2 мм / м
Видливост во внатр. простории	15 м
Насота на зраците	горе / доле
Подесување	+ / - 4°
Тежина (без батерии)	0,46 кг
Куфер	Да



Ласер со четири точки

DW084K

- Самоподесив, Приклучување на сталак 1/4"
- За проектирање на ласерски ознаки (точки)
- Вграден магнетен држач
- **Опрема:** 4 батерии AA 1.5V

Батерија	4 AA (6V)
Ласерски разред	2, < 1 mW
Прецизност	+ / - 0,2 мм / м
Видливост во внатр. простории	25 м
Број на зраци	4
Насока на зраците	горе / доле / хоризонтално / 3 x 90°
Подесување	+ / - 4°
Тежина (без батерии)	0,55 кг
Куфер	Да



12.880,51
15.199,00



29.236,45
34.499,00



Ласер со четири точки

DW087K

- Самоподесив
- Приклучување на посто е 1/4"
- За проектирање на ласерски линии
- Магнетен држач
- **Опрема:** 3 батерии AA 1,5 V

Батерија	3 AA (4,5 V)
Ласерски разред	2 < 1 mW
Прецизност	+/- 0,3 мм/м
Видливост во внатрешна просторија	15 м
Број на зраци	2
Насока на зракот	вертикално / хоризонтално
Подесување	+/- 4°
Тежина без батерии	0,55 кг
Куфер	Да




Ласер за местење на плочки

DW060K

- Алуминиумско лежиште
- За проектирање на ласерски линии под агол од 90 степени
- **Опрема:** 2 батерии C 1.5 V

Батерија	2 x C (3 V)
Ласерски разред	2 < 1 mW
Прецизност	+/- 0,2 мм/м
Видливост во внатрешни простории	15 м
Број на зраци	2
Насока на зраците	напред под агол од 90 степени
Тежина (без батерија)	1,26 кг
Куфер	Да



17.033,06
20.099,00



16.609,33
19.599,00



одвртувач

DW268K

- Електронски
- Со спојка
- Прифат 6.35mm (1/4") шестаголен надворешен
- 44 степени избор на вртежниот момент



Снага	540 W
Стезна глава	6,35 мм Hex
Број на вртежи	0 - 2.500 /мин
Најголем врт.момент	4 - 26 Nm, лево/десно
Најголем дијаметар на одвртувачите	6,3 мм
Тежина	1,3 кг
Куфер	Да



13.304,24
15.699,00



брз одвртувач

DW274

- За самомонтажни завртки
- Електронски
- Со спојка
- Големи брзини за завртување на завртките



Снага	540 W
Прифат	6,35 мм Hex
Број на вртежи	0 - 4.000 /мин
Најголем врт.момент	10 Nm, лево/десно
Најголем дијаметар на одвртувачите	4,8 мм
Тежина	1,3 кг
Куфер	-



7.626,27
8.999,00



ударен одвртувач

DW292

- Со квачило
- Прифат (1/2") четириаголен надворешен



Снага	710 W
Прифат	1/2" шестаголен, надворешен
Број на вртежи	2.200 /мин
Број на удари	до 2.700 /мин
Најголем врт.момент	440 Nm, лево/десно
Најголем дијаметар на одвртувачите	M 20
Тежина	3,2 кг
Куфер	-



13.897,46
16.399,00



дупчалка

DW217


- Електронски
- Наменет за дупчење со мали бургии во дрво и метал
- Мек старт



Снага	675 W
Стезна глава	брзостезна 10 мм
Број на вртежи	0 - 4.000 /мин, лево/десно
Најголем врт.момент	8,2 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	20 / 8 мм
Дијаметар на прифатот	0,5 - 10 мм
Тежина	1,2 кг
Куфер	-



8.473,73
9.999,00



дупчалка

DW246

- Електронски
- Автоматско запирање ако се заглави бургијата
- Наменет за браварска и градежна дејност
- Мек старт



Снага	701 W
Стезна глава	брзостезна 13 мм
Број на вртежи	0 - 600 /мин, лево/десно
Најголем врт.момент	57,3 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	35 / 13 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	1,6 кг
Куфер	-



14.660,18
17.299,00



Дупчалка-мешалка

D21520

- Електронски
- За дупчење пред се во дрво и мешање
- Рачката се подесува во повеќе положби



Снага	710 W
Стезна глава	13 мм
Број на вртежи	0 - 550 /мин, лево/десно
Најголем врт.момент	50 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	40 / 13 мм
Дијаметар на прифатот	2,0 - 13 мм
Тежина	3,4 кг



14.066,96
16.599,00



Дупчалка

D21441

- Електронска
- Сигурносна склопка
- Две брзини
- Лесна и компактна
- Идеален за дупчење во челик



Снага	770 W
Стезна глава 13 мм	брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0-1100 / 0-2700/мин.
Најголем врт. момент	40 / 20 Nm
Можност за дупчење	
Дрво /метал	35 / 13
Дијаметар на прифатот	1,5-13 мм
Тежина	1,8 кг
Куфер	-



14.321,19
16.899,00



аголна дупчалка

D21160

- Електронска
- Голем вртежен момент
- За дупчење на потешко пристапни места
- Прекинувачот е прилагоден на кукиштето



Снага	350 W
Стезна глава	10 мм
Број на вртежи	0 - 1.200 /мин
Вртежен момент	9,2 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал	20 / 10 мм
Дијаметар на прифатот	1,0 - 10 мм
Тежина	1,7 кг
Куфер	-



13.219,50
15.599,00



ударна дупчалка

D21710

- Електронска
- Ударна
- Со една брзина
- Лесна и компактна

Снага	600 W
Стезна глава	13 мм
Број на вртежи	2.600 /мин, лево/десно
Најголем врт. момент	12 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	25 / 13 / 16 мм
Прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	1,8 кг
Куфер	-



6.524,58
7.699,00



ударна дупчалка

D21711

- Електронска, ударна
- Со една брзина
- Лесна и компактна

Снага	600 W
Стезна глава	13 мм, брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0 - 2.600 /мин
Најголем врт. момент	12 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	25 / 13 / 16 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	1,8 кг
Куфер	-



8.897,46
10.499,00



ударна дупчалка

D21716

- Електронска, ударна
- Со една брзина
- За тешко дупчење
- Мек старт

Снага	701 W
Стезна глава	13 мм
Број на вртежи	0 - 2.600 /мин
Најголем врт. момент	12 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	30 / 13 / 16 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,2 кг
Куфер	-



7.626,27
8.999,00



ударна дупчалка


D21717K

- Електронска, ударна
- Со една брзина
- За тешко дупчење
- Мек старт

Снага	701 W
Стезна глава	13 мм, брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0 - 2.600 /мин
Најголем врт. момент	12 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	30 / 13 / 16 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	1,8 кг
Куфер	Да



11.016,11
12.999,00



ударна дупчалка

D21720

- Електронска
- Ударна
- Две брзини за голема моќ

Снага	650 W
Стезна глава	13 мм, лево/десно
Број на вртежи	0 - 1.100 / 2.600 /мин
Најголем врт. момент	30 / 12 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	40 / 13 / 16 мм
Дијаметар на прифатот	1,5 - 13 мм
Тежина	2,1 кг
Куфер	-



9.999,16
11.799,00



ударна дупчалка

D21721K

- Електронска
- Ударна
- Две брзини за голема моќ

Снага	650 W
Стезна глава	13 мм, брзостезна, лево/десно
Број на вртежи	0 - 1.100 / 2.600 /мин
Најголем врт. момент	30 / 12 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	40 / 13 / 16 мм
Дијаметар на прифатот	1,0 - 13 мм
Тежина	2,1 кг
Куфер	Да



12.541,53
14.799,00



Ударна дупчалка

D21805KS

- Електронска
- Ударна
- 2 брзини за голема моќ
- Мек старт

Снага	770 W
Стезна глава 13мм	брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0-1100 / 2700 мин.
Најголем вртежен момент	40/20 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	35 / 13 / 20
Дијаметар на прифатот	1,5-13 мм
Тежина	2,3 кг
Куфер	Да



11.863,56
13.999,00



Ударна дупчалка

D21815KS

- Електронска со склопка
- Ударна
- 2 брзини за голема моќ
- Мек старт

Снага	850 W
Стезна глава 13мм	брзостезна лево/десно
Број на вртежи	0-1100 / 2700 / мин.
Најголем врт. момент	40 / 20 Nm
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	40 / 13 / 20 мм
Дијаметар на прифатот	1,5-13 мм
Тежина	2,4 кг
Куфер	Да



13.473,73
15.899,00



DIJAMANTSKA TEHNIKA

двобрзинска дијамантска дупчалка за суво дупчење

D21580K

- електронска, голема ефикасност на моторот за суво дупчење во цигла, камен
- моќност за дупчење со постолје
- електронско осигурување од преоптеретување, и термичка заштита
- механичка сигурносна склопка

Снага	1705 W
Број на вртежи	0-1100/2350/мин
Можност за дупчење	
Цигла	152 мм
Прифат на вретено	G 1/2 надворешен
Стезен врат	53 мм
Тежина	5,4 кг
Куфер	да



НОВО



42.711,04
50.399,00



двобрзинска дијамантска дупчалка за суво и мокро дупчење

D21582K

- електронска, голема ефикасност на моторот при дупчење во цигла, природен камен, армиран бетон
- моќност за дупчење со постолје, вграден PRCD сигурносен осигурач
- продолжеток за доток на вода
- електронско осигурување при преоптеретување и термичка заштита
- механичка сигурносна склопка

Снага	1705 W
Број на вртежи	0-1100/2350/мин
Можност за дупчење	
Бетон /цигла	132/152 мм
Прифат	G 1/2 внатрешен
Стезен врат	53 мм
Тежина	5,9 кг
Куфер	да



НОВО



52.033,07
61.399,00



тробрзинска дијамантска дупчалка за суво мокро дупчење

D21583K

- електронска, 3 брзини, голема ефикасност на моторот за дупчење во цигла, природен камен, армиран бетон, можност за дупчење со постолје, вграден PRCD сигурносен осигурач, приклучок за довод на вода и приклучок за всисување на прашина
- електронско осигурување од преоптеретување и термичка заштита
- механичка сигурносна склопка

Снага	1910 W
Број на вртежи	0-1000/2400/4600/мин
Можност за дупчење	
Бетон /цигла	152/202 мм
Прифат	G 1/2 внатрешен & G 1/2 надворешен
Стезен врат	60 мм
Тежина	6,4 кг
Куфер	да



НОВО



61.694,09
72.799,00



тробрзинска дијамантска дупчалка за суво и мокро дупчење

D21585

- електронска, 3 брзини, употреба со постолје за дупчење D215851
- голема ефикасност на моторот за дупчење во цигла, природен камен, армиран бетон, вграден PRCD сигурносен осигурач и приклучок за вода
- електронско осигурување од преголемо оптеретување и термичка заштита
- механичка сигурносна склопка

Снага	2500 W
Број на вртежи	500/1200/2000/мин
Можност за дупчење	
Бетон/цигла	250 /300 мм
Прифат	G 1/2 надворешен
Стезен врат	прифат со плоча за прицврстување
Тежина	11,2 кг
Куфер	-



НОВО



84.575,46
99.799,00



вакумска пумпа

D215837

- за подно и зидно прицврстување на постолје за дупчење

Снага	200 W
Проток	80 л/мин
Најголем притисок	800 mbar



НОВО



83.643,26
98.699,00

постолје за дупчење

D215821

- наменет за дијамантска дупчалка D21583K, D21580K, D21582K (со употреба на редуцирниот обрач D215834), можност за употреба на вакумскиот комплект

Должина на водилките	995 мм
Дијаметар на стезниот врат	60 мм
Макс. дијаметар на дупчење со собирач на вода	152 мм
Макс. дијаметар на дупчење без собирач на вода	172 мм
Подесување на нагибот	до 45°
Поставување на постолјето без употреба на алат Транспортни тркала	да
Можност за приклучување на вакумска пумпа	да
Подесива рачка	да
Тежина	16 кг



НОВО



31.863,57
37.599,00

постолје за дупчење

D215831

- наменет за дијамантска дупчалка D21585
- моќност за употреба на вакумскиот комплект

Должина на водилките	995 м
Прицврстување	-
Макс. дијаметар на дупчење со вода	250 мм
Макс. дијаметар на дупчење без вода	300 мм
Подесување на нагибот	до 45°
Прицврстување на постолјето без употреба на алат	-
Транспортни тркала	да
Можност за приклучување на вакумска пумпа	да
Подесива рачка	да
Тежина	22 кг



НОВО



54.151,72
63.899,00

18 V аку. забивач на шажки

D215851

- подесување на длабочина на забивање, избор на поединечно и сервиско забивање, сигурносен осигурач спречува несакано забивање, вградена LED светилка
- до 3 шажки во секунда, до 800 шажки со едно полнење на батеријата, без употреба на плин
- опрема: брз 30-минутен полнач, 2 батерии, заштитни наочари

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH
Должина на шажки/иглицы	32-63 мм
Дијаметар на шажката/иглицы	1,8 мм
Капацитет на шаржерот	110 парчиња
Нагиб на шаржерот	34°
Полнење на шаржерот	од назад
Тежина	3,9 кг
Куфер	да



НОВО



64.999,18
76.699,00

ЕЛЕКТРОПНЕВМАТСКИ ЧЕКАНИ

SDS-plus електропневматски комб. чекан

D25113K

- Електронски
- Со склопка
- Со исклучување на вртењето
- Дупчење во дрво и метал со доопување на адаптер и футер

Снага	800 W
Стезна глава	SDS-plus® лево/десно
Број на вртежи	0-1150/мин.
Број на удари	0-4300/мин.
Сила на ударот	0-3,4 J
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	30 / 13 / 26 мм
Крунски бургии	65 мм
Тежина	2,6 кг
Куфер	Да



14.914,41
17.599,00



SDS-plus електропневматски комб. чекан

D25114K

- Електронски со склопка
- Со исклучување на вртењето
- Дупчење во дрво и метал со употреба на брзостезна глава
- Опрема: 13 мм брзостезна глава

Снага	800 W
Стезна глава	SDS-plus® лево/десно
Број на вртежи	0-1150/мин.
Број на удари	0-4300/мин.
Сила на ударот	0-3,4 J
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	30 / 13 / 26 мм
Крунски бургии	65 мм
Тежина	2,8 кг.
Куфер	Да



19.321,19
22.799,00



SDS-plus електропневматски комб. чекан

D25213K

- Електронски
- Со склопка
- Со исклучување на вртењето
- Дупчење во дрво и метал со доопување на адаптер и футер

Снага	800 W
Стезна глава	SDS-plus® лево/десно
Број на вртежи	0-1150/мин.
Број на удари	0-4300/мин.
Сила на ударот	0-3,4 J
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	30 / 13 / 26мм
Крунски бургии	65 мм
Тежина	2,7 кг
Куфер	Да



16.948,31
19.999,00



SDS-plus електропневматски комб. чекан

D25213K

- Електронска
- Со склопка
- Со исклучување на вртењето
- Дупчење во дрво и метал со доопување на адаптер и футер

Снага	800 W
Стезна глава	SDS-plus® лево/десно
Број на вртежи	0-1150/мин.
Број на удари	0-4300/мин.
Сила на ударот	0-3,4 J
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	30 / 13 / 26мм
Крунски бургии	65 мм
Тежина	2,95 кг
Куфер	Да



20.338,14
23.999,00



SDS-plus електропневматски комб. чекан

D25314K

- Електрична со склопка
- Со исклучување на вртењето
- Дупчење во дрво и метал со употреба на брзостезна глава

Снага	800 W
Стезна глава	SDS-plus® лево/десно
Број на вртежи	0-1150/мин.
Број на удари	0-4300/мин.
Сила на ударот	0-3,4 J
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	30 / 13 / 26 мм
Крунски бургии	65 мм
Тежина	2,7 кг.
Куфер	Да



24.321,20
28.699,00




SDS-Plus додаток за всисување

D25300DH

- Собствен мотор, Одлична продуктивност
- Временско каснење при исклучување
- Тежина само 1,5 кг.

Граничник за длабочина	Да
Број на дупки	135 (6 x 30 мм) 75 (8 x 30 мм); 25 (12 x 50 мм)
Најголем дијаметар на бургиите	16 мм
Максимална длабочина на дупчење	102 мм
Можност за всисување	500 л/мин.
Ширина	97 мм
Висина	284 мм
Работна должина	

Додатно може да се приклучи на електропневматски чекан D25313K, D25314K



10.253,39
12.099,00



SDS-Plus електропневматски комб. чекан

D25315K s sistemom za odsosovanje D25300DH

- Електронски со склопка
- Со исклучување на вртењето
- Можност за дупчење во дрво и метал со употреба на брзостезна глава
- опрема; 13 мм брзостезна глава

Снага	800 W
Стезна глава	SDS-plus® лево/десно
Број на вртежи	0-1150/мин.
Број на удари	0-4300/мин.
Сила на ударот	0-3,4 J
Можност за дупчење	
Дрво / метал / бетон	30 / 13 / 26мм
Крунски бургии	65 мм
Тежина	4,6 кг
Куфер	Да



32.880,52
38.799,00



SDS-Plus електропневматски комб. чекан

D25404K

- Електронски
- Со спојка
- Со исклучување на вртењето
- Можност за дупчење во дрво и метал со доопување на футер и адаптер

Снага	900 W
Стезна глава	SDS-Plus®
Број на вртежи	0 - 730 /мин
Број на удари	0 - 4.100 /мин
Сила на ударот	4,8 J
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	40 / 16 / 32 мм
Крунски бургии	90 мм
Тежина	4,8 кг
Куфер	Да



33.897,47
39.999,00



SDS-Plus електропневматски комб. чекан

D25405K

- Електронски, со спојка
- Со исклучување на вртењето
- Можност за дупчење во дрво и метал со употреба на приложената брзостезна глава
- **Опрема:** 13mm брзостезна глава, прибор-гарнитура

Снага	900 W
Стезна глава	SDS-Plus®
Број на вртежи	0 - 730 /мин
Број на удари	0 - 4.100 /мин
Сила на ударот	4,8 J
Можност за дупчење	
Дрво / Метал / Бетон	40 / 16 / 32 мм
Крунски бургии	90 мм
Тежина	4,8 кг
Куфер	Да



+



DT 7018



38.134,76
44.999,00



SDS-Max електропневматски комб. чекан

D25500K

- Електронски
- Со спојка
- Со исклучување на вртењето

Снага	1050 W
Стезна глава	SDS-max®
Број на вртежи	137 - 275 /мин
Број на удари	1.305 - 2.610 /мин
Сила на ударот	1 - 9 J
Можност за дупчење	
Бетон	12 - 40 мм
Крунски бургии	90 мм
Тежина	5,9 кг
Куфер	Да



45.168,66
53.299,00



SDS-Max електропневматски комб. чекан

D25700K

- Електронски
- Со склопка 75 Nm
- Со исклучување на вртењето, 24 положби на длетото
- Контролна сијаличка за истрошеноста на четкиците

Снага	1.250 W
Стезна глава	SDS-max®
Број на вртежи	132 - 265 /мин
Број на удари	1.225 - 2.450 /мин
Сила на ударот	1,5 - 13 J
Можност за дупчење	
Бетон	12 - 48 мм
Крунски бургии	115 мм
Тежина	7,8 кг
Куфер	Да



50.846,63
59.999,00



SDS-Max комб. електропневматски чекан

D25701K

- Електронски, со склопка за вклучување 40/80 Nm
- Активен систем за намалување на вибрациите AVC, со исклучување на вртењето, 24 положби на длетото
- Контролна сијаличка за истрошеноста на четкиците

Снага	1.300 W
Стезна глава	SDS-max®
Број на вртежи	137 - 275 /мин
Број на удари	1.260 - 2.520 /мин
Сила на ударот	2 - 14 J
Можност за дупчење	
Бетон	12 - 48 мм
Крунски бургии	125 мм
Тежина	8,3 кг
Куфер	Да



52.880,53
62.399,00



SDS-Max комб. електропневматски чекан

D25730K

- Електронски, со склопка за вклучување 40/80 Nm, активен систем за намалување на вибрациите AVC
- Со исклучување на вртењето, за бушење и рушење
- Контролна сијаличка за истрошеноста на четкиците

Снага	1.500 W
Стезна глава	SDS-max®
Број на вртежи	125 - 250 /мин
Број на удари	1.150 - 2.300 /мин
Сила на ударот	3 - 18 J
Можност за дупчење	
Бетон	12 - 52 мм
Крунски бургии	150 мм
Тежина	9,5 кг
Куфер	Да



59.321,21
69.999,00



Систем од **CTC** со патентиран иновативен 2-степенски пренос нуди избор на вртежниот момент од 40 Nm, односно 80 Nm и овозможува сигурно дупчење, посебно при користење на бургии со големи димензии. Овозможува поголема сигурност за користникот во случај на заглавување на бургијата. Опцијата 40 Nm се користи за 90% одупчењата, додека 80 Nm се користи при бушење со бургии со (фи) поголемо од 40 мм и при користење на крунски бургии.



Систем под назив АКТИВНА КОНТРОЛА ВИБРАЦИТЕ односно скратено **AVC** со вградениот противтег ги смалува вибрациите за повеќе од 30%, мерено у три насоки (горе, доле и назад).



SDS-Max ударен чекан

D25830K

- Електронски
- Со спојка
- Прибор: Шпиц SDS max
- Контролна сијаличка за истрошеноста на четкиците



Снага	1150 W
Стезна глава	SDS-max®
Број на удари	1.330 - 2.660 /мин
Сила на ударот	1 - 10 J
Тежина	5,6 кг
Куфер	Да



39.829,68
46.999,00



SDS-Max електропневматски чекан

D25840K

- Електронски
- 24 положби на длетото
- Контролна сијаличка за истрошеност на четкиците
- Прибор : шпиц и длето



Снага	1.300 W
Стезна глава	SDS-max®
Број на удари	1.260 - 2.520 /мин
Сила на ударот	2 - 14 J
Тежина	7,2 кг
Куфер	Да



45.168,66
53.299,00



чекан за рушење

D25901K

- Електронски
- Подесување на секачот во 12 положби
- Мојност за рушење 905 кг/ч
- Прибор: Шпиц



Снага	1150 W
Прифат	SDS-max
Број на удари	1.020 - 2.040 /мин
Сила на ударот	5 - 25 J
Тежина	10,5 кг
Куфер	Да



51.863,58
61.199,00



чекан за рушење

D25941K

- Подесување на секачот во 12 положби
- Мојност за рушење 1178 кг/ч
- Прибор: Шпиц



Снага	1150 W
Прифат	SDS-max
Број на удари	1.020 - 2.040 /мин
Сила на ударот	5 - 25 J
Тежина	10,5 кг
Куфер	Да



67.795,79
79.999,00



28 mm Нех чекан за рушење

D25980

- Активен систем за намалување на вибрациите
- Мек старт



Снага	2000 W
Прифат	28 mm Нех
Број на удари	870/мин.
Сила на ударот	68 J
Тежина	31 кг.
Куфер	-



110.168,69
129.999,00



количка за чекан за рушење D25980

D259801

- Служи за превоз на материјали
- Мојност за мesteње без длето
- Простор за длетото



5.761,87
6.799,00



АГОЛНИ БРУСИЛКИ

аголна брусилка

D28113

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се истрошат четкиците
- Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити
- Страничниот ракофат е подесив во две положби
- Страничниот ракофат ги ублажува вибрациите



Снага	900 W
Број на вртежи	10.000 /мин
Дијаметар на дискот	115 мм
Тежина	1,7 кг
Вретено	M 14



6.355,09
7.499,00



аголна брусилка

D28130

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се истрошат четкиците
- Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити
- Страничниот ракофат е подесив во две положби
- Страничниот ракофат ги ублажува вибрациите



Снага	900 W
Број на вртежи	10.000 /мин
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	1,7 кг
Вретено	M 14



6.778,82
7.999,00



аголна брусилка

D28134

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се потрошат четкиците
- Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити
- Страничниот ракофат е подесив на две положби



Снага	1000 W
Број на вртежи	10000 /мин.
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	1,7 кг.
Вретено	M 14



6.778,82
7.999,00



аголна брусилка

D28132C

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се потрошат четкиците
- Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити
- Страничниот ракофат е подесив на две положби



Снага	1.200 W
Број на вртежи	10.000 /мин
Дијаметар на дискот	125 mm
Тежина	1,9 kg
Вретено	M 14



7.626,27
8.999,00



аголна брусилка

D28133

- Електронска, мек старт, константна брзина, блокада на вретеното, Автоматски се исклучува кога ќе се истрошат четкиците, Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити, автоматски се намалува снагата на моторот во случај на преоптоварување а со тоа се намалува вртежниот момент, и се зголемува безбедноста за време на употребата, на машината, се ублажува преносот на запчениците и дополнително го штити моторот
- Страничниот ракофат е подесив во две положби
- Страничниот ракофат ги ублажува вибрациите



Снага	1.200 W
Број на вртежи	10.000 /мин
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	2,1 кг
Вретено	M 14



8.473,73
9.999,00



аголна брусилка

D28065

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се потрошат четкиците
- Страничниот ракофат е подесив на две положби
- Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити



Снага	1250 W
Број на вртежи	9000/мин.
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	2,6 кг.
Вретено	M 14



8.473,73
9.999,00



аголна брусилка

D28135

- Автоматски се исклучува кога ќе се истрошат четкиците
- Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити
- Страничниот ракофат е подесив во две положби и ги ублажува вибрациите



Снага	1400 W
Број на вртежи	10000/мин.
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	2,0 кг.
Вретено	M 14



7.626,27
8.999,00



аголна брусилка

D28136

- Електронска, Блокада на вретеното, Мек старт
- Автоматско исклучување при истрошување на четкиците
- Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити
- Автоматски се намалува снагата на моторот во случај на преоптоварување, Во случај на блокада на резната плоча вграденото квачило го намалува вртежниот момент и со тоа ја зголемува безбедноста за време на употребата ублажува преносот на запчениците И дополнително го штити моторот



Снага	1.500 W
Број на вртежи	2.800 - 10.000 /мин
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	2,2 кг
Вретено	M 14



8.473,73
9.999,00



аголна брусилка

D28137

- Електронска, константна брзина, Мек старт
- Блокада на вретено со дополнително ублажување на вибрациите AVC, Автоматски се исклучува кога ќе се истрошат четкиците, Нов систем на дополнително ладење со засилено исфрлување спречува прашина да навлезе во моторот и на тој начин го штити. Во случај на блокада на резната плоча вграденото квачило го намалува вртежниот момент и со тоа ја зголемува безбедноста. За време на употреба го ублажува преносот на запчениците и дополнително го штити моторот страничниот ракофат е подесив во две положби и ги ублажува вибрациите



Снага	1500 W
Број на вртежи	2800-10000/мин.
Дијаметар на дискот	125 мм
Тежина	2,2 кг.
Вретено	M 14



11.016,11
12.999,00



аголна брусилка

D28491

- Блокада на вретено
- Страничниот ракофат е подесив во две полжби



Снага	2000 W
Број на вртежи	8500/мин
Дијаметар на дискот	180 мм
Тежина	4,6 кг
Вретено	M 14



10.761,87
12.699,00



аголна брусилка

D28410

- Блокада на вретено
- Автоматски се исклучува кога ќе се потрошат четкиците
- Страничниот ракофат е подесив на повеќе положби и ги ублажува вибрациите



Снага	2100 W
Број на вртежи	8500/мин.
Дијаметар на дискот	180 мм
Тежина	4,7 кг
Вретено	M 14



13.727,97
16.199,00



аголна брусилка

D28422

- Блокада на вретено
- Мек старт
- Страничниот ракофат е подесив во неколку положби



Снага	2.400 W
Број на вртежи	8.500 /мин
Дијаметар на дискот	180 мм
Тежина	5,2 кг
Вретено	M 14



14.066,96
16.599,00



аголна брусилка

D28401

- Блокада на вретено
- Автоматски се исклучува кога ќе се истрошат четкиците
- Подесив штитник
- Бочниот ракохват се подесува во 5 положби



Снага	2.000 W
Број на вртежи	6.500 /мин
Дијаметар на дискот	230 мм
Тежина	4,7 кг
Вретено	M 14



12.117,80
14.299,00



аголна брусилка

D28411

- Блокада на вретено
- Страничниот ракофат е подесив во неколку положби



Снага	2.100 W
Број на вртежи	6.500 /мин
Дијаметар на дискот	230 мм
Тежина	4,7 кг
Вретено	M 14



13.727,97
16.199,00



аголна брусилка

D28492

- Блокада на вретено
- Станичен ракофат подесив во две положби



Снага	2200 W
Број на вртежи	6500/мин
Дијаметар на дискот	230 мм
Тежина	4,6 кг
Вретено	M 14



11.016,11
12.999,00



аголна брусилка

D28414

- Блокада на вретено
- Мек старт
- Страничниот ракофат е подесив во неколку положби



Снага	2.200 W
Број на вртежи	6.500 /мин
Дијаметар на дискот	230 мм
Тежина	4,7 кг
Вретено	M 14



14.660,18
17.299,00



аголна брусилка

D28415

- Блокада на вретеното
- Автоматски се исклучува кога ќе се истрожат четкиците.
- Мек старт
- Со дополнително намалување на вибрациите **AVC**.
- Страничниот ракофат е подесив во неколку положби и ги намалува Вибрациите.



Системот кој производителот го нарекол АКТИВНА КОНТРОЛА НА ВИБРАЦИИТЕ односно скратено **AVC** дополнително ги намалува вибрациите.



Снага	2.200 W
Број на вртежи	6.500 /мин
Дијаметар на дискот	230 мм
Тежина	4,8 кг
Вретено	M14



16.778,82
19.799,00



аголна брусилка

D28432C

- Блокада на вретеното
- Мек старт
- Подвижен главен ракофат
- Страничниот ракофат е подесив во неколку положби



Снага	2.600 W
Број на вртежи	6.500 /мин
Дијаметар на дискот	230 мм
Тежина	5,3 кг
Вретено	M 14



16.948,31
19.999,00



челна брусилка

D28885

- За брусење и острење на потешко достапни места
- Алуминиумско предлежје
- Автоматско исклучување при истрошеност на четкиците



Снага	500 W
Број на вртежи	27.000 /мин
Дијаметар на стезна челуст	6 мм
Тежина	1,4 кг



13.304,24
15.699,00



стабилна брусилка - острилка

DW753

- Индукциски мотор без тресење
- Стеги за прицврстување
- **Опрема:** Камен за брусење, брусна трака



Снага	415 W
Број на вртежи	2.750 /мин
Дијаметар на дискот	150 / 20 мм
Ширина на брусниот камен	25 мм
Брусна трака	577 x 40 мм
Брзина на траката	1080 /мин
Тежина	9,3 кг



14.321,19
16.899,00

аголна брусилка

D28423

- Блокада на вретеното
- Мека рачка
- Подвижен главен ракофат
- Страничниот ракофат е подесив во неколку положби



Снага	2.400 W
Број на вртежи	6.500 /мин
Дијаметар на дискот	230 мм
Тежина	5,3 кг
Вретено	M 14



15.253,40
17.999,00



полирка

DW849

- Електронска
- Со константна брзина
- Блокада на вретеното
- **Опрема:** навлка за полирање, гумирана основна плоча



Снага	1.150 W
Број на вртежи	0 - 3.000 /мин
Дијаметар на дискот	178 мм
Вретено	M 14
Тежина	3,8 кг



16.948,31
19.999,00



челна брусилка

D28886

- Електронска
- Алуминиумски редуктор
- За брусење и острење на потешко достапни места
- Алуминиумско предлежје
- Автоматско исклучување при истрошеност на четкиците
- Блокада на вретеното



Снага	710 W
Број на вртежи	7.000 - 27.000 /мин
Дијаметар на стезна челуст	6 мм
Тежина	1,8 кг



16.778,82
19.799,00



стабилна брусилка - острилка

DW754

- Индукциски мотор без тресење
- Стеги за прицврстување на обработуваното парче
- **Опрема:** Камен за брусење, камен



Снага	415 W
Број на вртежи	2.750 /мин
Дијаметар на каменот	125 / 20 мм
Ширина колута	25 мм
Тежина	9,2 кг



13.982,21
16.499,00

пила за керамика и камен

D24000

- Водено падење на листот
- Подесување на листот под агол од 45°
- големина на работната површина 690 x 860 мм
- овозможува прецизно сечење
- **Опрема:** дујамантска резна плоча за керамика и камен, клуч Нех, аголна водилка

Снага	1600 W
Број на вртежи	4200/мин
Дијаметар на листот	250 x 25,4 мм
Дијаметар на секот	95 мм
Помест	22,5°/45°

Пресек:	
90°	610 мм

	59.321,21 69.999,00	
--	------------------------	---

метално постолје

D240001

- за pilata za keramika i kamen D24000

	4.660,17 5.499,00
--	----------------------

стабилен отсекувач со резен диск

D28715

- За сечење на метални профили
- Мек старт
- Блокада на вретеното
- Со голема рачка за полесно пренесување
- **Опрема:** резен диск

Снага	2200 W
Број на вртежи	4000/мин
Дијаметар на дискот	355 x 25мм
Тежина	18 кг

Пресек:	
При 90° (квадрат)	120 x 120 мм
При 90° (правоаголник)	74 x 230 мм
При 90° (Л профили)	140 x 140 мм
При 90° (цевки)	130 мм
При 45° (квадрат)	113 x 113 мм
При 45° (правоаголник)	100 x 140 мм
При 45° (Л профили)	120 x 120 мм
При 45° (цевки)	130 мм

	20.338,14 23.999,00	
--	------------------------	---

стабилен отсекувач со назабен лист

DW872

- За сечење на метални профилирани материјали
- Спор електронски старт
- Фин сек
- Наменет за монтажа работа
- Блокада на вретеното
- Со голема рачка за полесно пренесување
- **Опрема:** Лист за метал со карбидни заби, 70 заби

Снага	2.200 W
Број на вртежи	1.300 /мин
Дијаметар на дискот	355 x 25,4 мм
Тежина	22,5 кг

Пресек:	
при 90° (квадратни профили)	100 x 100 мм
при 90° (правоаголни профили)	75 x 130 мм
при 90° (Л профили)	92 x 92 мм
при 90° (цевки)	130 мм
при 45° (квадратни профили)	79 x 79 мм
при 45° (правоаголни профили)	79 x 123 мм
при 45° (Л профили)	56 x 56 мм
при 45° (цевки)	79 мм

	37.117,81 43.799,00	
--	------------------------	---



ZAKIVAČI

18 V аку. забивач на шажки

DC628KB

- подесување на длабочина на забивање, избор на поединечно и сервиско забивање, сигурносен осигурач спречува несакано забивање, вградена LED светилка
- до 3 шажки во секунда, до 800 шажки со едно полнење на батеријата, без употреба на плин
- **опрема:** брз 30-минутен полнач, 2 батерии, заштитни наочари

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH
Должина на шажки/иглицы	32-63 мм
Дијаметар на шажката/иглица	1,8 мм
Капацитет на шаржерот	110 парчиња
Нагиб на шаржерот	34°
Полнење на шаржерот	од назад
Тежина	3,9 кг
Куфер	да

НОВО 18V



XRP™



49.151,72
57.999,00



18 V аку. забивач на шажки

DC618KB

- подесување на длабочина на забивање, избор на поединечно и сервиско забивање, сигурносен осигурач спречува несакано забивање, вградена LED светилка
- до 3 шажки во секунда, до 800 шажки со едно полнење на батеријата, без употреба на плин
- **опрема:** брз 30-минутен полнач, 2 батерии, заштитни наочари

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH
Должина на шажки/иглицы	32-63 мм
Дијаметар на шажката/иглица	1,6 мм
Капацитет на шаржерот	120 парчиња
Нагиб на шаржерот	20°
Полнење на шаржерот	од назад
Тежина	3,9 кг
Куфер	да

НОВО 18V



XRP™



44.490,70
52.499,00



18 V аку. забивач на шажки

DC616KB

- подесување на длабочина на забивање, избор на поединечно и сервиско забивање, сигурносен осигурач спречува несакано забивање, вградена LED светилка
- до 3 шажки во секунда, до 800 шажки со едно полнење на батеријата, без употреба на плин
- **опрема:** брз 30-минутен полнач, 2 батерии, заштитни наочари

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH
Должина на шажки/иглицы	32-63 мм
Дијаметар на шажката/иглица	1,6 мм
Капацитет на шаржерот	110 парчиња
Нагиб на шаржерот	0°
Полнење на шаржерот	од назад
Тежина	3,9 кг
Куфер	да

НОВО 18V



XRP™



44.490,70
52.499,00



18 v аку. забивач на шажки

DC608KB

- подесување на длабочина на забивање, избор на поединечно и сервиско забивање, сигурносен осигурач спречува несакано забивање, вградена LED светилка, до 3 шажки во секунда, до 800 шажки со едно полнење на батеријата, без употреба на плин
- **опрема:** брз 30-минутен полнач, 2 батерии, заштитни наочари

Аку. батерија	2,6 Ah NiMH
Должина на шажки/иглицы	16-50 мм
Дијаметар на шажката/иглица	1,2 мм
Капацитет на шаржерот	110 парчиња
Нагиб на шаржерот	0°
Полнење на шаржерот	од страна
Тежина	3,4 кг
Куфер	да

НОВО 18V



35.592,39
41.999,00

забивач на шажки со реденик - d форма на главата

D51856

- прецизно подесување на длабочината без употреба на алат, можност за сервиско и поединечно забивање
- блокада при празен магазин за муниција
- наменет за употреба на шажки со должина до 90мм

Врста на шажки	D- облик
Нагиб на шаржерот	34°
Должина на шажките	50-100 мм
Дијаметар на шажките	2,8-3,3 мм
Капацитет на шаржерот	90 шажки
Сила на ударот при 6,9 bar	100 Nm
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Проток на воздух при 6,9 bar	2,5 л
Подесување на длабочината	без употреба на алат
Тежина	3,8 кг
Куфер	-

НОВО



29.914,42
35.299,00



забивач на шажки со реденик - o форма на главата

D51850

- прецизно подесување на длабочината без употреба на алат, можност за сервиско и поединечно забивање
- блокада при празен магазин за муниција
- наменет за употреба на шажки со должина до 89 мм

Врста на шажки	O- облик
Нагиб на шаржерот	20°-22°
Должина на шажките	51-89 мм
Дијаметар на шажките	2,9-3,8 мм
Капацитет на шаржерот	80 шажки
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат
Тежина	3,4 кг
Куфер	-

НОВО



27.202,55
32.099,00



забивач на шажки со реденик - d форма на главата

D51825

- прецизно подесување на длабочината без употреба на алат
- можност за сервиско и поединечно забивање
- блокада при празен магазин за муниција
- наменет за употреба на шажки со должина до 89 мм

Врста на шажки	D- облик
Нагиб на шаржерот	31°
Должина на шажките	50-90 мм
Дијаметар на шажките	2,9-3,8 мм
Капацитет на шаржерот	80 шажки
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат
Тежина	3,4 кг
Куфер	-

НОВО



26.524,59
31.299,00



забивач на шажки со барабан

D51321

- подесување на длабочината без употреба на алат
- подесување на должината на шажките без употреба на алат, високо квалитетен механизам за испукување со посебно калена игла
- титаниумски појачано кукиште не дозволува оштетуваат

Нагиб на шаржерот	15°
Должина на шажките	19-45 мм
Дијаметар на шажките	2,9-3,8 мм
Капацитет на шаржерот	120 шажки
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат
Тежина	2,2 кг
Куфер	-

НОВО



21.270,35
25.099,00



хефталица

D51430

- овозможува многу брзо и сигурно хефтање на муницијата, подесување на длабочината за сервиска работа, едноставен пристап при заглавување на муницијата
- видното поле овозможува прецизно подесување на положбата на хефтање на муницијата

Нагиб на шаржерот	0°
Должина на муницијата	25-51мм
Дијаметар на муницијата	1,6 мм
Ширина на муницијата	11,1 мм
Капацитет на шаржерот	160
Полнење на шаржерот	од назад
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат
Тежина	2,1 кг
Куфер	-



НОВО

хефталица

D51431

- овозможува многу брзо и сигурно хефтање на муницијата, подесување на длабочината за сервиска работа, едноставен пристап при заглавување на муницијата
- видното поле овозможува прецизно подесување на положбата на хефтање на муницијата

Нагиб на шаржерот	0°
Должина на муницијата	25-51 мм
Дијаметар на муницијата	1,6 мм
Ширина на муницијата	12,7 мм
Капацитет на шаржерот	160
Полнење на шаржерот	од назад
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат
Тежина	2,1 кг
Куфер	-



НОВО



15.253,40
17.999,00



15.253,40
17.999,00



т – забивач на шајки 16-50 мм

D51238K

- четиристепено подесување на длабочината
- отвор за контрола за наполнетост на шаржерот
- едноставен пристап во случај на заглавување на шајката
- лесна и компактна изведба

Нагиб на шаржерот	0°
Должина на муницијата	16-50 мм
Дијаметар на муницијата	1,2 мм
Капацитет на шаржерот	110
Полнење на шаржерот	од страна
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат, четиристепено
Тежина	1,27 кг
Куфер	да



НОВО

т – забивач на шајки

D51257K

- петостепено подесување на длабочината
- едноставно полнење на шаржерот до 160 парчиња
- едноставен пристап при заглавување на муницијата
- лесна и компактна изведба

Нагиб на шаржерот	0°
Должина на шајките	25,4-65 мм
Дијаметар на шајките	1,6 мм
Капацитет на шаржерот	100 шајки
Полнење на шаржерот	од назад
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат петостепено
Тежина	1,7 кг
Куфер	да



НОВО



11.355,09
13.399,00



14.321,19
16.899,00



д – забивач на шајки

D51275K

- петоструко подесување на длабочината
- лесно и робусно кукиште од магнезиум
- едноставен пристап при заглавување на муницијата
- сигурносен приклучок овозможува работа без оштетување на површината

Нагиб на шаржерот	34°
Должина на шајките	25,4-65 мм
Дијаметар на шајките	1,8 мм
Капацитет на шаржерот	110 шајки
Полнење на шаржерот	од назад
Работен притисок	4,8-8,3 bar
Подесување на длабочината	без употреба на алат петостепено
Тежина	1,7 кг
Куфер	да



НОВО

рачен забивач на шајки

D51276K

- компактни големини
- вграден магнетен држач
- за употреба на шајки од 19- 89 мм
- кожна навлака

Должина на шајката	19 – 89 мм
Дијаметар на шајката	до 10 мм
Капацитет на шаржерот	1 шајка
Полнење на шаржерот	рачно
Работен притисок	5,0 – 8,5 bar
Тежина	1,2 кг
Куфер	-



НОВО



16.609,33
19.599,00



16.609,33
19.599,00



рачен забивач на шајки

D51180

- компактни големини
- вграден магнетен држач
- за употреба на шајки од 19- 89 мм
- кожна навлака

Должина на шајката	19 – 89 мм
Дијаметар на шајката	до 10 мм
Капацитет на шаржерот	1 шајка
Полнење на шаржерот	рачно
Работен притисок	5,0 – 8,5 bar
Тежина	1,2 кг
Куфер	-



НОВО

компресор 15 л

D55155

- наменски дизајн за лесно пренесување
- заштитен поклоп на усисниот дел
- голем капацитет на полнење – 120л/мин при 6 bar
- одличен за работа и при ниски температури
- универзален приклучок за спојување на два алата одеднаш
- опрема: синтетичко уље за компресори

Снага на моторот	1,1 KW
Проток на всисување	190 л/мин
Можност за полнење	120 л/мин
Број на вртежи	2850/мин
Макс.притисок	9 bar
Резервоар	15 л
Пумпа	подмачкување со уље
Тежина	27,7 кг



НОВО



6.609,32
7.799,00



45.083,92
53.199,00

Глодалка

DW621K

- Електронска
- Блокада на вретеното
- Прецизно подесување на длабочината до 0,1mm
- **Опрема:** Паралелна водилка, приклучок за всисување, куфер

Снага	1.100 W
Број на вртежи	8.000 - 24.000 /мин
Дијаметар на стезната челюст	6 - 8 мм
Најголем дијаметар на глодалото	36 мм
Подесување на длабочина до	55 мм
Тежина	3,1 кг
Куфер	Да



20.507,64
24.199,00



странична глодалка

DW670

- Наменет за помали отвори и обработка на рабови
- Лесен е и овозможува работа со една рака
- **Опрема:** чаури 6.35mm, 6mm, 8mm; водилка, адаптер за всисување

Снага	600 W
Број на вртежи	30.000 /мин
Дијаметар на стезната челюст	6 - 8 мм
Најголем дијаметар на глодалото	28 мм
Подесување на длабочина до	22 мм
Тежина	1,9 кг



11.609,33
13.699,00



Глодалка

DW625E

- Електронска, мек старт
- Блокада на вретеното
- Константна брзина при оптоварување
- **Опрема:** Паралелна водилка, приклучок за всисување

Снага	2.000 W
Број на вртежи	8.000 - 20.000 /мин
Дијаметар на стезната челюст	6 - 12,7 мм
Најголем дијаметар на глодалото	50 мм
Подесување на длабочина до	80 мм
Тежина	5,1 кг



24.829,67
29.299,00



аголна глодалка

DW685K

- За прецизна работа со фино подесување
- Едноставна изработка на 45 споеви
- **Стандардна опрема:** лист со заби од тврд метал, 12 заби, ширина на резот 3.8mm, водило, куфер

Снага	600 W
Број на вртежи	7.500 /мин
Дијаметар на листот	100 / 105 x 22 мм
Подесување под агол	45°
Подесување на длабочина до	24 мм
Подесување	9,5 - 18 мм
Тежина	2,8 кг
Куфер	Да



18.643,23
21.999,00



аголна глодалка - бисквитна спајалка

DW682K

- Предподесување на длабочината 0, 10, 20 mm и најмногу со додатно фино подесување
- **Стандардна опрема:** лист со заби од тврд метал, 6 заби, ширина на резот 3.8 mm, куфер

Снага	600 W
Број на вртежи	10.000 /мин
Дијаметар на листот	100 x 22 мм
Подесување под агол	0 - 90°
Подесување на длабочина до	20 мм
Тежина	3,0 кг
Куфер	Да



19.829,67
23.399,00



ренде - струг

D26500

- Моќниот мотор обезбедува брз и фин сек дури и на тврдо дрво
- **Опрема:** ножеви од тврд метал, паралелна водилка, адаптер за всисување

Снага	1.050 W
Длабочина на секот	4 мм
Ширина на секот	82 мм
Број на вртежи	13.500 /мин
Длабочина на испустот	25 мм
Должина на плочата	320 мм
Дијаметар на валјакот	64 мм
Тежина	4 кг



15.592,38
18.399,00



вибрациска брусилка

D26441

- Наменета за брусене на тешко достапни места
- Малиот помест овозможува фино површинско брусене
- За употреба со самолеплива брусна хартија
- **Опрема:** шаблон за припремање на брусната хартија, вреќичка, брусна хартија

Снага	230 W
Брусна површина	108 x 110 мм (хартија 140 x 115)
Брзина на вибрации	14000/мин
Помест	1,5 мм
Тежина	1 кг



5.083,90
5.999,00



вибрациска брусилка

D26422

- Електронска
- За употреба со самолеплива брусна хартија
- Малиот помест овозможува фино површинско брусене
- **Опрема:** вреќичка за прашина, приклучок за одсисување, брусна хартија

Снага	350 W
Брусна површина	92 x 190 мм (папир 93 x 230 мм)
Брзина	12.000 - 22.000 /мин
Помест	2,5 мм
Тежина	2,6 кг



20.422,89
24.099,00



вибрациска брусилка

D26420

- Електронска
- За употреба со самолеплива брусна хартија
- Малиот помест овозможува фино површинско брусене
- **Опрема:** врежичка за прашина, приклучок за одсисување, брусна хартија



Снага	350 W
Брусна површина	112 x 236 мм (хартија 113 x 280 мм)
Брзина	12.000 - 22.000 /мин
Помест	2,5 мм
Тежина	2,8 кг



20.931,37
24.699,00



трачна брусилка

D26480

- Моќен мотор за едноставно дело
- **Опрема:** брусна трака



Снага	600 W
Брусна трака	64 x 356 мм
Брусна површина	64 x 80мм
Брзина на траката	365 м/мин
Тежина	2,4кг



12.965,26
15.299,00



трачна брусилка

DW433

- Електронска
- Прецизно подесување на траката
- **Стандардна опрема:** врежичка за прашина, брусна трака



Снага	800 W
Брусна трака	75 x 533 мм
Брусна површина	75 x 140 мм
Брзина на траката	259 - 427 м /мин
Тежина	5,6 кг



23.812,72
28.099,00



трачна брусилка

DW650

- Наменета за брусене на поголеми површини
- Прецизно подесување на траката
- **Опрема:** врежичка за прашина, брусна трака, рамка за брусене на поголеми површини



Снага	1010 W
Брусна трака	100 x 560 мм
Брусна површина	100 x 110 мм
Брзина на траката	350 м /мин
Тежина	6,3 кг



19.151,70
22.599,00



ротациона брусилка

D26453

- Електронски
- Изборот на брзина овозможува фино брусене
- Употреба на самолеплива брусна хартија
- **Опрема:** врежичка за прашина.



Снага	280 W
Дијаметар на дискот	125 мм
Брзина	7.000 - 12.000 /мин
Помест	2,4 мм
Тежина	1,6 кг



6.778,82
7.999,00



ротациона брусилка

DW443

- Електронски
- Изборот на брзина овозможува фино брусене
- Употреба на самолеплива брусна хартија
- **Опрема:** врежичка за прашина, брусна хартија



Снага	530 W
Дијаметар на дискот	150 мм
Брзина	8.400 - 15.200 /мин
Помест	5,0 мм
Тежина	2,7 кг



13.558,48
15.999,00



пила лисичја опашка

DW304PK

- Електронска
- Наменета за инсталатори, монтажери, градежници
- Гумиран прифат
- Листот се движи во четири насоки (надолу, нагоре, лево, десно)
- **Опрема:** лист за метал



Снага	1050 W
Број на поместување	0-2800/мин
Помест	29 мм
Длабочина на секот	
Дрво / метал / PVC	280 / 100 / 130мм
Тежина	3,5 кг
Куфер	Да



13.558,48
15.999,00



пила лисичја опашка

DW310K

- Електронска
- Моќен мотор за брзина и снага при оптоварување
- Метално кукиште
- Промена на листови без дополнителен прибор



Снага	1.200 ЦЦ
Број на поместувања	0 - 2.600 /мин
Помак	28 мм
Длабочина на секот	
дрво / метал / ПВЦ	300 / 130 / 160 мм
Тежина	4,0 кг
Куфер	Да



18.812,72
22.199,00



убодна пила

DW341K

- Електронска
- Повеќе степенувано придвижување на листот 2 степени
- Брзостезен систем за стегање на листот
- **Опрема:** лист за пилата, приклучок за одсисување, куфер

Снага	550 W
Број на движења	0-3100/мин
Должина на поместот	20 мм
Длабочина на сечење	85 мм дрво 10 мм челик
Нагиб на листот до	20 мм обоени метали
Тежина	45 степени лево/десно
Куфер	2,8 кг
	Да



11.355,09
13.399,00



убодна пила

DW333K

- Електронска, повеќестепенувано придвижување на листот, 3 степени, брзостезен систем за стегање на листот
- Новото кукиште овозможува поглед на линијата на резот
- **Опрема:** 4 листа за пилата, приклучок за одсисување, куфер

Снага	701 W
Број на придвижување	800 - 3.100 /мин
Должина на поместот	26 мм
Длабочина на сечење	135 мм
Нагиб на листот до	45° лево/десно
Длабочина на секот	дрво / обоени метали /
челик / неросувачки челик	135 / 20 / 12 / 4,5 мм
Тежина	2,8 кг



17.626,28
20.799,00



убодна пила

DW331K

- Повеќестепенувано придвижување на листот, 3 степени
- Брзостезен систем за стегање на листот
- Новото кукиште овозможува поглед на линијата на резот
- **Опрема:** 4 листа за пилата, приклучок за одсисување, куфер

Снага	701 W
Број на движења	800 - 3.100 /мин
Должина на поместот	26 мм
Длабочина на сечење	135 мм
Нагиб на листот до	45° лево/десно
Длабочина на секот	дрво / алуминиум /
челик / неросувачки челик	135 / 20 / 12 / 4,5 мм
Тежина	2,8 кг



15.253,40
17.999,00



кружна пила

D23650K

- За најтешки резови
- Паралелна водилка
- **Опрема:** Лист за пила со заби од тврд метал, 18 заби, серија 30, ширина на резот 2.2 mm, приклучок за одсисување

Снага	1.350 W
Број на вртежи	5.000 /мин
Нагиб на листот до	55° (лево)
Длабочина на секот при 90°	65 мм
Длабочина на секот при 45°	45 мм
Дијаметар на листот	190 x 30 мм
Тежина	5,4 кг
Куфер	Да



16.100,85
18.999,00



кружна пила

D23700

- За најтешки резови
- Паралелна водилка
- **Опрема:** Лист за пила со тврди заби, 24 заби, серија 30, ширина на резот 3.2 mm, приклучок за одсисување

Снага	1.750 W
Број на вртежи	4.700 /мин
Нагиб на листот до	45° (лево)
Длабочина на секот при 90°	86 мм
Длабочина на секот при 45°	62 мм
Дијаметар на листот	235 x 30 мм
Тежина	8,2 кг



21.609,33
25.499,00



потопна пила

DWS520K

- електронско подесување на брзината на сечење, едоставна употреба поради паралелното потопување, вградена блокада за повратниот удар, посебната конструкција овозможува сечење на 13mm. одалеченост од ѕид (препреките), прецизно подесување и водење на пилата со употреба на левите, можност за всисување
- **опрема:** лист со заби од тврд метал 48 заби

Снага	1300 W
Излезна снага	680 W
Број на вртежи	1750- 4000/мин
Нагиб на листот до	47°
Длабочина на сечење	59 мм (55 мм со
при 90°	употреба на левите)
Длабочина на сечење	44 мм (40 мм со
при 45°	употреба на левите)
Дијаметар на листот	165x20 мм
Тежина	5,1 кг
Куфер	да



25.422,89
29.999,00



Пила Poroton Alligator®

DW393

- Запирање на листот за 3 сек.
- Листовите се движат во спротивни смерови
- **Опрема:** листови од тврд метал DT 2964, 48 заби, за лесна шуплива цигла со тврдина до 12 N /mm² (Poroton®, Porotherm®)
НЕ Е ЗА СЕЧЕЊЕ: бетон, бетонски производи, обична цигла, метал
Со докупување на дополнителни листови може да се сече:
DT 2965 - рогобетон (YTONG®)
DT 2966 - шуплива цигла со тврдина до 20 N /mm² (Wienerberger Poroton®, Porotherm®, Unipor®)

Снага	1.350 W
Должина на листот	425 мм
Брзина на поместување	3.300 /мин
Помак	38 мм
Тежина	4,3 кг




21.270,35
25.099,00




PRIKAZ NAKLONA POTEZNIH I STABILNIH TESTERA


potezne i stabilne testere



90° / 90°



45° / 90°



90° / 45°

потезна пила

DW777

- за најпрецизни секови
- можност за всисување на прашината
- подесување под агол; 15°, 22,5°, 30°, 45°, брзо подесување на други агли до 48°
- **опрема:** лист со заби од тврд метал, 24 заби, серија 60 ширина на резот 2,6 мм

НОВО



Снага	1800 W
Број на вртежи	6700/мин
Дијаметар на листот	216□30 мм
Хоризонтално поместување	0-50° лево/десно
Исправен нагиб на листот	0-48° лево
Тежина	14,0 кг

Пресек:	
90° / 90°	270 □ 60 мм
90° / 45°	270 □ 48 мм
45° / 90°	190 □ 60 мм
45° / 45°	190 □ 48 мм



5 035048 193464

30.422,89
35.899,00

потезна пила

DW712

- Со нов систем за избор на аголот на сечење до 60°
- Прецизен избор на длабочината на секот
- Добра е за долги секови (заради хоризонтална водилка)
- **Опрема:** лист со заби од тврд метал, 24 заби, серија 60, ширина на резот 2,6 мм



Снага	1.600 W
Број на вртежи	3.700 - 4.600 /мин
Дијаметар на листот	216 x 30 мм
Хоризонтално поместување на листот	0 - 50° лево / 0 - 60° десно
Исправен нагиб на листот	-2° - 48° лево
Тежина	19,5 кг

Пресек:	
90° / 90°	300 x 70 мм
90° / 45°	300 x 50 мм
45° / 90°	212 x 70 мм
45° / 45°	212 x 50 мм



5 035048 111451

51.948,33
61.299,00

потезна пила

DW718XPS

- електронско подесување на брзината
- милиметарска точност на секот со помош на LED прикажаната линија (XPS)
- сигурен поглед и чист сек
- брзо подесување на агол и длабочина на секот
- за подолги секови (двострана хоризонтална водилка)
- **опрема:** лист со заби од тврд метал, 60 заба, серија 40, ширина на секот 2,6 мм, вреќичка

НОВО

XPS



Снага	1600 W
Број на вртежи	1900-3400/мин
Дијаметар на листот	305□30 мм
Хоризонтално поместување	0-50° десно / 0-60° лево
Исправен нагиб на листот	0-48° лево/десно
Тежина	24,8 кг

Пресек:	
90°/90°	345□94 мм
90°/45°	345□52 мм
45°/90°	242□94 мм
45°/45°	242□52 мм



5 035048 235324

66.355,11
78.299,00

стабилна кружна пила

DW713XPS

- снагата на моторот овозможува чист и длабок сек
- милиметарска прецизност на секот со помош на LED прикажаната линија (XPS)
- 11 положби на подесување за прецизно аголно сечење
- **опрема:** лист со заби од тврд метал, 24 заби, серија 40, ширина на секот 3,2 мм, вреќилка за прашина

НОВО

XPS
LEAD OUT PERFORMANCE SYSTEM



Снага	1600 W
Број на вртежи	5000/мин
Дијаметар на листот	250±30 мм
Хоризонтално поместување	0-50° лево/десно
Исправен нагиб на листот	0-48° лево
Тежина	13,6 кг

Пресек:	
90°/90°	162±41 мм
90°/45°	162±25 мм
45°/90°	114±41 мм
45°/45°	114±25 мм



24.914,42
29.399,00

стабилна кружна пила

DW716EXPS

- за сечење на дрво и обоени метали, електронско подесување на брзината, снагата на моторот овозможува најдобри секови, милиметарска прецизност овозможува LED линијата (XPS), голем вртежен момент
- **опрема:** лист со заби од тврд метал, 32 заба



НОВО

XPS
LEAD OUT PERFORMANCE SYSTEM



Снага	1600 W
Број на вртежи	1900-3600/мин
Дијаметар на листот	305±30 мм
Хоризонтално поместување	0-50° лево/десно
Исправен нагиб на листот	0-50° лево
Тежина	18 кг

Пресек:	
90°/90°	203±72 мм
90°/45°	203±47 мм
45°/90°	142±72 мм
45°/45°	142±47 мм



56.016,13
66.099,00

стабилна кружна пила со маса

DW710

- Моќен асинхрон мотор
- Електронска кочница на листот
- Кукиште од алуминиумски лив
- Ширина на работната маса 175 mm
- **Опрема:** лист со заби од тврд метал, 24 заби, серија 40, ширина на резот 2.8 mm



Снага	750 W
Број на вртежи	2.850 /мин
Дијаметар на листот	250 x 30 мм
Хоризонтално поместување на листот	0 - 45° лево/десно
Исправен нагиб на листот	0 - 45° лево
Тежина	24 кг

Пресек:	
90° / 90°	135 x 40 мм
90° / 45°	135 x 32 мм
45° / 90°	90 x 40 мм
45° / 45°	90 x 32 мм
Длабочина на резот (со маса)	до 45 мм



27.965,27
32.999,00

стабилна кружна пила со маса

D27111

- Моќен асинхрон мотор
- Електронска кочница на листот
- Кукиште од алуминиумски лив
- **Опрема:** лист со заби од тврд метал 24 заби серија 40



Снага	1500 W
Број на вртежи	3000/мин
Дијаметар на листот	305 x 30 мм
Хоризонтално поместување на листот	0-45° лево/десно
Вертикален нагиб на листот	0-45° лево
Тежина	26,5 кг

Пресек:	
90°/90°	220 x 90 мм
90°/45°	220 x 50 мм
45°/90°	155 x 90 мм
45°/45°	155 x 50 мм
Длабочина на резот (со маса)	до 50 мм



882,00
1.040,76

стабилна кружна пила со маса

DW711

- Мокен асинхрон мотор
- Електронска кочница на листот
- Голема работна маса - ширина 175mm
- Опрема:** лист со заби од тврд метал, 24 заби, серија 60, ширина на резот 2.6mm



Снага	1.300 W
Број на вртежи	2.750 /мин
Дијаметар на листот	260 / 30 мм
Хоризонтално поместување на листот	0 - 48° лево/десно
Исправен нагиб на листот	0 - 48° лево
Тежина	24 кг
Пресек:	
90° / 90°	140 x 40 мм
90° / 45°	140 x 20 мм
45° / 90°	100 x 40 мм
45° / 45°	100 x 20 мм
Длабочина на резот (со маса)	до 50 мм



37.117,81
43.799,00

универзално постоље за потезни пили

DE7023

- За сите стабилни и потезни пили DeWALT
- Едноставен за пренесување (мерки на склопената маса ДxШxВ 1.810x210x265mm)



Должина	1.830 мм
Должина со продолжеток	3.290 мм
Висина	820 мм
Оптоварување	225 кг
Тежина	19,8 кг



???
???

радијална потезна пила

DW720K

- Мокен асинхрон мотор за потешки секови
- Прецизно и брзо подесување на аголот на сечење
- Опрема:** Лист со заби од тврд метал, 24 заби, серија 40, ширина на резот 2.8 mm



Снага	1.450 W
Број на вртежи	2.800 /мин
Дијаметар на листот	250 x 30 мм
Ширина на надолжниот сек	640 мм
Најголема брзина	36 м /с
Тежина	52,5 кг
Најголем напречен пресек:	
90°	380 мм
45°	260 мм
Најголема длабочина на сечење	
90°	68 мм
45°	50 мм



84.744,95
99.999,00

Дихт

DW733

- Обезбедува фина обработка
- Прецизно подесување
- Едноставен за пренесување
- Опрема:** Приклучок за одсисување

Снага	1.800 W
Брзина	10.000 /мин
Помест	8 м /мин
Најголема висина на обработуваното парче	152 мм
Ширина	317 мм
Најголема длабочина на стругање	2 мм
Тежина	33,6 кг



Стабилен абрихтер со дихт

D27300

- Моторот е заштитен од преоптоварување, голема алуминиумска основна плоча, можност за одсисување
- Опрема:** Продолжувачка работна површина, HSS ножеви

Снага	2.100 W
Брзина	6.200 /мин
Најголема ширина	260 мм
Најголема длабочина на стругање	4 мм (како струг)
Најголема длабочина на стругање	3 мм (како дихт)
Големнина на масата	1000 x 260 мм
Можност на дихтот	500 x 250 мм
Најголема висина на обработуваното парче	160 мм
Помест	5 м /мин
Тежина	53 кг
Длабочина на секот (дихт)	3 мм



44.575,44
52.599,00



89.575,46
105.699,00



комбинирана кружна пила

DW743N

- Асинхрон мотор
- Електронска кочница макс. 10 сек
- Брза и лесна промена од стабилна пила во пила со постолче
- Стандардна опрема:** лист со заби од тврд метал, 30 заби, серија 60, ширина на резот 3.0mm



Снага	2.000 W
Број на вртежи	2.850 /мин
Дијаметар на листот	250 x 30 мм
Хоризонтално поместување на листот	0 - 45° лево/десно
Исправен нагиб на листот	0 - 45° лево
Тежина	37 кг

Најголем пресек:	
90° / 90° Ш x В	140 x 68 мм, 210 x 15 мм
90° / 45° Ш x В	140 x 50 мм, 170 x 20 мм
45° / 90° Ш x В	95 x 70 мм, 120 x 46 мм
45° / 45° Ш x В	95 x 50 мм
Длабочина на секот 90°(со маса)	до 70 мм
Длабочина на секот 45°(со маса)	до 32 мм



63.727,99
75.199,00

комбинирана кружна пила

D27107

- Моќен мотор без (четкици)
- Електронска кочница макс. 10 сек
- Брза и лесна промена од стабилна пила во пила со постолче
- Стандардна опрема:** лист со заби од тврд метал, 48 заби, серија 60, ширина на резот 3.0mm



Снага	2.000 W
Број на вртежи	4.000 /мин
Број на вртежи (сечење со маса)	3.000 /мин
Дијаметар на листот	305 x 30 мм
Хоризонтално поместување на листот	0 - 48° лево/десно
Исправен нагиб на листот	0 - 48° лево
Тежина	40 кг

Најголем пресек:	
90° / 90° Ш x В	205 x 63 мм, 155 x 50 мм
90° / 45° Ш x В	205 x 30 мм, 110 x 60 мм
45° / 90° Ш x В	160 x 63 мм, 155 x 45 мм
45° / 45° Ш x В	175 x 30 мм
Длабочина на секот 90°(со маса)	до 81 мм
Длабочина на секот 45°(со маса)	до 56 мм



88.219,53
104.099,00

Трачна пила

DW739

- Асинхрон мотор
- Подесување на брзината
- Алуминиумско кукиште
- За сечење дрво, обоени метали, PVC
- Голема алуминиумска маса
- Подесување на аголот од 0° до 45°
- Паралелна водилка



Снага	760 W
Брзина на сечење	330 - 800 м/мин
Длабочина на сечење	155 мм
Ширина на сечење	310 мм
Големина на масата	380 x 380 мм
Димензии на листот	2095 мм x 3 - 16 мм
Тежина	23 кг



33.897,47
39.999,00

правосмукалка

D27900

- За суво и мокро чистење
- Автоматско исклучување кај мокро всисување, кога садот е полн
- Лесна и едноставна за пренесување
- Опрема:** 4м долга цевка со пречник 35 mm, степенест адаптер за цевката, тенок додаток за всисување

Моќност	1.200 W
Висна снага	208 мбар
Волумен на садот суво / мокро всисување	27 л
Мокро Најголем проток на воздух	4.020 л /мин
Тежина	7,5 кг



правосмукалка

D27902

- за суво мокро всисување, со посебен филтерски систем,одличен за употреба со дијамантски дупчења, голема снага на всисување,со константно чистење на филтерот од 15 секунди, вграден приклучок за алат, 15 секунди каснење при исклучување, електронско регулирање на снагата
- автоматски се исклучува кога садот за вода е полн
- опрема:** 4 м долга цевка со дијаметар 35 мм, универзален приклучок, краток наставка, вреќа за прашина

Снага	1380 W
Макс.приклучок	2200 W
Големина на садот	
Суво/мокро всисување	45 л
Најголем проток на воздух	3660л/мин
Тежина	13,5 кг



16.948,31
19.999,00



37.033,07
43.699,00



Побарајте ценовник за приборот DeWALT

Голем избор на прибор: одвртувачи, бургии, листови за пила...

СЕРВИСНА МРЕЖА НИЗ МАКЕДОНИЈА

Скопје

Сервис СА-МО 1
Ул.К.Ј. Питу бр. 15/24
Тел./Факс. 02/2464-333; 2464-220

Г-М&М д.о.о.е.л. Скопје
Ул.Даме Груев бр. 28
Тел. 02/3109 760; 02/3216 374

Охрид

ТП Владо
Градско пазариште бб
тел. 046/260-017

Битола

Дуна експорт
Ул. Јосиф Јосифовски бб
тел. 047/227-790

Прилеп

Елтерм
Ул. Илија Василевски бр. 9
тел. 048/414-672

Струмица

Статор
Ул. Ленинова бр. 98

Тетово

Ампер
Ул. Борче Кочовски бр. 17
Тел. 044/332 891

Кичево

Ведопрот
Ул. Белградска бр. 5
тел. 045/220-036

Штип

Јоле
Ул. Сутјеска бр. 77
тел. 032/391-380

Радовиш

Електроремонт М
Ул. Илија Алексов бр. 69
тел. 032/632 669

Куманово

Статор
Ул. 33 бр. 6 населба Карпош
тел. 031/424 100

Гевгелија

ТП Ице
Ул. 7ми Ноември бр. 26
тел. 034/211-859

Струга

Семај
Ул. Маркс Енгелс бр. 33
Тел. 046/782 198

СЕРВИСНА МРЕЖА НИЗ МАКЕДОНИЈА

Дистрибутивна мрежа низ Македонија:

Скопје

Лининг електроникс
тел. 02/2774-095

Иат алати
тел. 02/2448-100

Технотим
тел. 02/2031-372

Униор комерц
тел. 02/2432-057

Електрометал
тел. 02/3211 085

Тамос дооел
тел. 02/3233 652

Меркур Македонија
тел. 02/3219-701

Микпром
тел. 02/2401-322

Реплек и Хубо
тел. 02/3096-107

Солидност ТС
тел. 02/3071-994

Бис Трејд
тел. 02/3121 303

Буци Спектар
тел. 02/2522 518

Тополка Компани
тел. 02/2572 387

Сач Инжинеринг
тел. 02/3171 996

Мартин и Живко дооел
тел. 02/2796 419

Бизнис Центар Адинг
тел. 02/2031 424

Охрид

Максима
тел. 046/264-477

ТП Владо
тел. 046/260-017

Струга

Нецо комерц
тел. 046/782-939

Златна Алка
тел. 046/786-493

Битола

Технотрејд ком
тел. 047/226-482

Дуна експорт
тел. 047/227-790

Прилеп

Милпром
тел. 048/412-991

Елтерм
тел. 048/414-672

Гумар комерц
тел. 048/434-317

Струмица

Рекорд
тел. 034/323-230

Велес

Макпромет
тел. 043/234-101

Вего
тел. 043/234-323

Тетово

Џелсам
тел. 044/332-891

Омни комерц ВМ
тел. 044/335-660

Гостивар

Меркатор АНГ
тел. 042/286-536

Кичево

Ведопрот
тел. 045/220-036

Дебар

Енги
тел. 046/833-366

Штип

Чатал
тел. 032/385-290

Радовиш

22 Октомври
тел. 032/632-535

Титан
тел. 032/631-036

Електроремонт М
тел. 032/632-669

Куманово

МБ-ИНЦ
тел. 031/452-595

Алфи Би Компани
тел. 031/445 210

Филанд
тел. 031/417-763

Гевгелија

ТП Ице
тел. 034/211-859

Џиви доо
тел. 034/214 299

Кочани

Вигор трејд
тел. 033/272-905

Таурус
тел. 033/270-089

Св. Николе

Данита-ник
тел. 032/443-356

Берово

Зоја
тел. 033/470-354

Неготино

Звезда комерц
тел. 043/362-536

Мак Промет
тел. 043/362-100

Виница

Комерц
тел. 033/361-159

Делчево

Лимпром
тел. 033/412-109

Мак.Брод

МБД Трејд
тел. 045/275-500

Демир Хисар

Огрев
тел. 047/277-200

Пробиштип

Промотор
тел. 032/482-760

Мак. Каменица

Таке пром
тел. 033/431-235

Валандово

Уникат комерц
тел. 034/382-730

Крушево

Инен Декор
тел. 048/457 090

с. Росоман

Акванет доо
тел. 043/441 442

Адреси на сервисите и собирните центри: www.g-mm.si



G - M & M д.о.о.е.л. - Скопје
ул. Даме Груев бр.28
тел. +389 2 3109-760
факс. +389 2 3216-376
E-Mail: gmmask@mt.net.mk
www.gmm.com.mk

вашата продавница